



Општа болница Ваљево
Синђелићева 62
14 000 Ваљево
Тел +381 14 295 295

Број: ОБВ-01-2878
Датум: 03.04.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Јавна набавка	Набавка материјала, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјал и остало	ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО	Наручилац
Редни број	06/2019	Синђелићева 62	Адреса
Позив за подношење	11.04.2019.г.	Ваљево	Седиште
Портал ЈН	19.04.2019.г.	014/295-295	Телефон
Рок за подношење	19.04.2019.г. до 12:00 ч	office@obvaljevo.com	e-mail
Јавно отварање	19.04.2019.г. у 12:30 ч	www.obvaljevo.com	Web страница

Април 2019. године

На основу члана 39. и члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 24/2012; 14/15; 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ број.06/2019 заведена под бројем број ОБВ-01-2877 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ОБВ-01-2877/1, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку материјала за одржавање електро инсталација, водоводне и канализационе мреже, браварског материјала ЈНМВ бр.06/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	4
II	Јавни позив	5
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара	6-16
IV	Упутство понуђачима како да сачине понуду	17-27
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	28-29
VI	Основни подаци о понуђачу	30
VII	Образац понуде	31-46
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	47-59
IX	Образац трошкова припреме понуде	60
X	Образац изјаве о независној понуди	61
XI	Средства обезбеђења	62
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	63
XIII	Критеријум за избор најповољније понуде	64
XIV	Модел уговора	65-69
XV	Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона	70

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Назив: Општа болница Ваљево
Адреса: Синђелићева 62, 14000 Ваљево
Електронска адреса: office@zcvaljevo.com
Званични сајт: www.obvaljevo.com
Фах: 014/295-295

Лице овлашћено за потписивање уговора: др Зоран Ђурић, в.д.директор Опште болнице Ваљево

Матични број:

1	7	8	6	2	1	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Порески идентификациони број:

1	0	8	2	3	0	1	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности - набавка добара – Набавка материјала, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварског материјала, у оквиру Опште болнице Ваљево, на период од годину дана, ради закључења уговора.

Процењена вредност јавне набавке: 4.976.461,69 динара

Број јавне набавке: 06/2019

Ознака из општег речника набавке:

Ознака у Општем речнику набавке(ОРН):

31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета

44000000- Грађевинске конструкције и материјали, помоћни производи у грађевинарству (изузев електричних апарата)

34324000- Точкови, делови и прибор за точкове

31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета

партија	Назив партије	Процењена вредност без ПДВ-а
1	Сијалице ; Флуо цеви	1.148.461,69
1.1.	Лед сијалице	150.000,00
2	Остали електро материјал за одржавање	710.000,00
3	Водоводни материлал за одржавање	530.000,00
4	Батерије за воду, бојлер, водокотлић....	638.000,00
5	Браварски материјал за одржавање	330.000,00
6	Точкови	300.000,00
7	Вијачна роба	150.000,00
8	Материјал за фарбање	300.000,00
9	Столарски материјал	100.000,00
10	Лад надоградна панел лампа- радни век минимум 30.000 часова	220.000,00
11	Желе акумулатори	110.000,00
12	Халогене сијалице	290.000,00
	УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ	4.976.461,69

Лице за контакт: : **дипл.инг. Драган Будимировић – 014/295 340**

Служба: **Јавне набавке**

Радмила Илинчић, дипл.економиста

Електронска адреса: radmila.ilincic@zcvaljevo.com

II Јавни позив

На основу Одлуке директора бр. ОБВ-01-2877 од 03.04.2019.г.
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Ваљево, Ул. Синђелићева бр.62
www.obvaljevo.com

о г л а ш а в а

ЈАВНИ ПОЗИВ за подниошење понуда за јавну набавку мале вредности 06/2019

Предмет јавне набавке: Набавка материјала, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјал, на период до окончања ЈН по централном тендеру, а најдуже на период од годину дана, за потребе Опште болнице Ваљево, обликована у 12 партија.

Право учешћа по огласу имају сва домаћа и страна правна лица која имају представништво на територији Србије, а која су за обављање делатности која је предмет јавне набавке регистрована и која уз понуду приложе доказе о испуњавању услова из Конкурсне документације сагласно одредбама чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Понуде морају бити сачињене у складу са Конкурсном документацијом. Избор најповољније понуде вршиће се по критеријуму најниже понуђене цене. Конкурсна документација може се преузети на Порталу Управе за јавне набавке и на сајту Опште Болнице Ваљево

Понуде доставити најкасније до **19.04.2019. до 12:00 ч.**

Јавно отварање понуда заказује се за **19.04.2019.г. у 12:30 ч.** у сали за седнице зграде управе (стари АТД), Ваљево, Синђелићева бр.62.

Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања.
Ближе информације: radmila.ilincic@zcvvaljevo.com;

Особа за контакт: дипл.инг. Драган Будимировић; дипл.ек. Радмила Илинчић

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
1	СИЈАЛИЦЕ И ФЛУОЦЕВИ набавка по потреби				
	Сијалице стандардне, сијалично грло Е-27, 75W, 220V- I квалитет мин.930lm; 1000Hrs(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram)	КОМ			
	Флуо цев 36 W- I квалитет(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ			
	Флуо цев 18 W- I квалитет (одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ			
	Стартер за флу.цев 40 W- I квалитет(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ			
	Стартер за флу.цев до 20 W- I квалитет(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ			
	Бактерицидна флуо цев 30 W дужине 900мм, G13, 9000Hrs(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ			
	Пригушнице за флу.цев до 40 W- I квалитет	КОМ			
	Пригушнице за флу.цев до 60 W- I квалитет	КОМ			
	Стартер за флуо цев 58 W- I квалитет(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ			
	Флуо цев 58 W- I квалитет(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ			
1.1.	Лед сијалице				
	E27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 6W	КОМ			
	E27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 9W	КОМ			
	E27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 12W	КОМ			
	E27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 18W	КОМ			
	G13 лед цев 1200мм , 18W, 4000K	КОМ			
	G13 led cev 1500mm, 4000K	КОМ			
	G13 лед цев 600мм , 9W, 4000K	КОМ			
2	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ				
	Прекидач сијалични једноп. за у зид обични, одговарајући квалитету производа Ailing conel	КОМ			
	Прекидач сијалични једноп. ОГ за на зид одговарајући квалитету производа Ailing conel	КОМ			
	Прекидач кип- једнополна склопка, 16А, 250V, одговарајући квалитету производа Ailing conel	КОМ			
	Прекидач серијски- серијска склопка, 10Ах, 250V, за у зид, , одговарајући квалитету производа Ailing conel	КОМ			
	Прекидач наизмени, наизменична склопка, 10Ах, 250V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Ailing conel	КОМ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
	Прекидач међугајтански, једнополна склопка, 6А, 250V, за уградњу у савитљиве водове, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ			
	Прекидач унакрсни, унакрсна склопка, 10Ах, 250V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ			
	Тастер за светло-звон10Ах, 250V, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ			
	Сиј.грло порцеланско Е27, 4А, 250V IEC60238, висеће, одговарајући квалитету производа арт.133 Nopal	КОМ			
	Утичница монофазна са уземљењем	КОМ			
	Утичница монофазна са уземљењем ОГ	КОМ			
	Утичница монофазна са уземљењем дупла	КОМ			
	Дозна ПВЦ фи 60	КОМ			
	Дозна ПВЦ фи 78	КОМ			
	Дозна ОГ	КОМ			
	Утикач обични трофазни са уземљењем.	КОМ			
	Утикач обични монофазни са уземљењем.	КОМ			
	Кабл ПЦ монофазни ливени за рачунар	КОМ			
	Прикључница телефон ПАНАСОНИК обичан	КОМ			
	Прикључница телефон ПАНАСОНИК ОГ	КОМ			
	Спирални кабал за телефонску слушалицу	КОМ			
	Капе осигурача KD II	КОМ			
	Топљиви осигурачи DII 6А одговарајући квалитету производа ЕТИ	КОМ			
	Топљиви осигурачи DII10А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ			
	Топљиви осигурачи DII 16А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ			
	Топљиви осигурачи DII 20А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ			
	Топљиви осигурачи DII 25А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ			
	Топљиви осигурачи од DII 35А одговарајући квал. производа ЕТИ	КОМ			
	-II- 50А	КОМ			
	-II- 63А	КОМ			
	Топљиви осигурачи D01,10А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ			
	Топљиви осигурачи D01, 16А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ			
	Топљиви осигурачи D01, 20А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ			
	Топљиви осигурачи D01, 25А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ			
	Топљиви осигурачи D01, 35А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ			
	Топљиви осигурачи D01, 50А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ			
	Ножаси осигурач NVT 00-10/16/25/36/50/63/80/100А кратки, одговарајући квалитету производа ЕТИ	КОМ			
	Ножаси осигурач NVT II ;100А, 125А, 160А, 200А, дужи, одговарајући квалитету производа ЕТИ	КОМ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
	стаклени осигурач 5x20mm, троји разних од 0.5 до 10А	КОМ			
	Кабл телефонски двозилни 2x0,8	м			
	Кабл.PP/Y 3x2.5mm ²	м			
	Кабл.PP/ОО-J 5x4mm ³	м			
	Кабл.PP/ОО-J 3x1,5mm ³	м			
	Кабл.PP/L лицнасти 3x0,75mm ²	м			
	Кабл.PP/L лицнасти 3x2.5mm ²	м			
	Кабл.PP/L лицнасти 2x0.75mm ²	м			
	Кабл.PP/L лицнасти 3x1.5mm ²	м			
	Кабл.PP/L лицнасти 3x2.5mm ²	м			
	Кабл.PP/L лицнасти 5x2.5mm ²	м			
	Кабл.PGr 3x2.5mm ²	м			
	Кабл.PGr 5x2.5mm ²	м			
	Кабл.PGr 3x1.5mm ²	м			
	Грејна плоча за решо Ø 145mm	КОМ			
	Грејна плоча за решо Ø 115mm	КОМ			
	Грејна плоча за решо Ø 180mm	КОМ			
	Индустријска грејна плоча 300x300mm	КОМ			
	Грејач за проточни бојлер 2000W	КОМ			
	Грејач за бојлер 2000W	КОМ			
	Заштитни термостат за бојлер	КОМ			
	Радни термостат за бојлер-порцелан	КОМ			
	Штапни термостат за бојлер	КОМ			
	Редне-лустер клеме, стезалка, дванаестополна, 12x1.5mm ²	КОМ			
	Редне-лустер клеме, стезалка, дванаестополна, 12x2.5mm ²	КОМ			
	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 10А, уградни	КОМ			
	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 16А, уградни	КОМ			
	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 25А, уградни	КОМ			
	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 40А, уградни	КОМ			
	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 63А, уградни	КОМ			
	ОГ шуко II- двополна прикључница 10/16 А – 250V, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ			
	ОГ прекидач- једнополна склопка 10 Ах – 250V, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ			
	ОГ кип прекидач 10/16 А одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ			
	ОГ серијски прекидач, серијска склопка 10 Ах – 250V, одговарајући квалитет производа Aling conel	КОМ			
	ПОК-каналница са поклопцем 16x16x2000mm ²	КОМ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
	ПОК-каналница са поклопцем 17x17x2000мм ²				
	ПОК-каналница са поклопцем 20x30x2000мм ²	КОМ			
	Електро изолир трака, пластична(црвена, плава, црна), ширине 15мм, дебљине 0.10мм, котур 10м	КОМ			
	буксне-папучице	КОМ			
	Алкалне батерија HDLR 14; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	КОМ			
	Алкалне батерија LR 20; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“				
	Алкалне батерија LR 6; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	КОМ			
	Алкалне батерија LR 03-1,5V; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	КОМ			
	Алкалне батерија V23GA; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	КОМ			
	Алкалне батерија 9 V; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	КОМ			
	Алкалне батерија CR2032 6; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“(за глукомер)	КОМ			
	Склопке, релеји , биметали				
	Контактор 9А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Контактор 12А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Контактор 18А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Контактор 25А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Контактор 32А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Контактор 38А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Термички реле 0.8-1.2А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Термички реле 1.2-1.8А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Термички реле 1.8-2.6А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Термички реле 2.6-3.7А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Термички реле 3.7-5.5А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Термички реле 5.5-8А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Термички реле 8-11.5А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Термички реле 12-18А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Временски реле RE11 произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Минијатурни реле RXM произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Универзални реле RUM произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Подножје за реле RXM произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Подножје за реле RUM произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Моторна склопка 0.63-1,1-1.6,1.6-2.5,2.5-4,4-6.3,6.3-10,8-12А,12-18А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ			
	Продужни кабл 3x1,5mm ² са минимум 5 прикључака, дужина 5м,	КОМ			
	Кутија за моторну склопку заштите IP65	КОМ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
3	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗ. МРЕЖУ набавка по потреби				
	Муф поцинкован 1/2"	КОМ			
	Црево за водокотлић	КОМ			
	Туш ручка комплет	КОМ			
	Дупли нипл 3/4"	КОМ			
	Дупли нипл 1 цол				
	Дупли нипл 1/2"	КОМ			
	Дупли нипл 3/8"	КОМ			
	Плас.сифон/судоперу/	КОМ			
	Туш савитљиво црево 1500мм	КОМ			
	Полуга за водокотлић	КОМ			
	Седиште(сиц)1/2"	КОМ			
	Гумица за вирбл	КОМ			
	Дихтунг холендер поцинкован за батерију за воду 3/4"	КОМ			
	Вентил пловка водокотлића одговарајући квалитет производа Крушиков	КОМ			
	Потезач за водокотлић	КОМ			
	Оквир тастера водокотлића	КОМ			
	Пластична цев фи 50	мет			
	Пластична цев фи 110	мет			
	Цев пвц 110/1000	мет			
	Цев пвц 110/500	мет			
	Цев пвц 110/250	мет			
	Лук пвц 110/90	мет			
	Цев за лавабо	мет			
	Цев за водокотлић	мет			
	Вентил кугласти 3/4 цола	мет			
	Вентил 5/4 цола пропусни равни	мет			
	Продузетак-наставак 1/2 цола -20мм	мет			
	Вентил са точкићем 1/2"	КОМ			
	Вирбл са рукохватом 1/2"	КОМ			
	Пл.сифон за лавабо	КОМ			
	Звоно за водокотлић одговарајући квалитет производа Крушиков	КОМ			
	Гум прстен за канал.цев 50	КОМ			
	Пловак за вентил водокотлић; одговарајући квалитет производа Крушиков	КОМ			
	Дупли нипл поцинк 3/4"	КОМ			
	Испирна цев Wц шоље	КОМ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
	Холендер поцинк1/2"	КОМ			
	колено поцинковано 5/4"	КОМ			
	Фина кудеља 0.5кг	КОМ			
	Завртњи са типл.за бојлер	пар			
	Поцинк."Г"ком 1/2"	КОМ			
	Поцинкована кривина 1/2"	КОМ			
	Сигурносни вентил за бојлер	КОМ			
	"ЕК"вентил за водокотлић1/2"х3/8"	КОМ			
	Цеви за бојл.(БРИМ) 3/8-3/8	КОМ			
	Цеви за бојл.(БРИМ) 3/8-1/2	КОМ			
	Цеви за бојл.(БРИМ) 1/2-1/2	КОМ			
	Вентил кугласт 3/4"	КОМ			
	Клизна спојка 3/4"	КОМ			
	Клизна спојка 3/4"	КОМ			
	Даска за Wц шољу	КОМ			
	Зат.пропусног вентила 1/2"	КОМ			
	Зат.пропусног вентила 3/4"	КОМ			
	Вирбл за п рот.бојлер 3/8"	КОМ			
	Вентил кугласти 1"	КОМ			
	Вентил кугласти 1/2"	КОМ			
	Савитљиви сифон	КОМ			
	Мешач батерије за воду фи 32	КОМ			
	Мешач батерије за воду фи 40	КОМ			
	Перлатор	КОМ			
	Лук Пвц 110/45	КОМ			
	Лук Пвц 110/90	КОМ			
	Лук Пвц 75/45	КОМ			
	Носач лавабоа фи 10	пар			
	Носац бојлера М8	пар			
	Продужетак Л 100мм	КОМ			
	Редуција за оловну цев фи 75	КОМ			
	Сирова гума	КОМ			
	каустична сода	КГ			
	Цексон гума фи 75	КГ			
	Цексон гума фи 50	КГ			
	Гума за вц.шољу	КОМ			
	Розетна 1/2 цола	КОМ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
4	ЛАВАБО;БОЈЛЕР;ВОДОКОТЛИЋ;БАТЕРИЈЕ ЗА ВОДУ набавка по потреби				
	Хируршка – лакат батерија једноручна одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“	КОМ			
	Туш батерија једноручна комплет одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“;	КОМ			
	Лавабо l=58цм, керамика, бела боја са рупом на средини за дубећу батерију и без рупе за на зидну батерију, одговарајући квалитет производа „Керамика Младеновац“	КОМ			
	Лавабо l=58цм, керамика, бела боја без рупе за зидну батерију, одговарајући квалитет „Керамика Младеновац“	КОМ			
	Лавабо 560 , керамика, бела боја без рупе за зидну батерију, одговарајући квалитет „Керамика Младеновац“				
	Лавабо 460 fayans				
	Славина са покретном лулом за лавабо	КОМ			
	Обична славина са холендером	КОМ			
	Батерија за лавабо једноручна зидна одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“	КОМ			
	Батерија за проточни бојлер једноручна одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“;	КОМ			
	Једноручна батерија дубећа са два црева	КОМ			
	Водокотлић- са изолацијом против кондензације, прикључак могућ са 2-3 стране, бешуман, касетни пловак, (приложена одводна цев за ниску монтажу) прилагођен и за високу монтажу, израђен од ABS пластике, беле боје. Одговарајући квалитету производа „Крушик“, комплет	КОМ			
	WЦ шоља “СИМПЛОН“ одвод у под, одговарајући квалитет производу „Керамика Младеновац“	КОМ			
	WЦ шоља “БАЛТИК“ одвод у зид, одговарајући квалитет производу „Керамика Младеновац“	КОМ			
	Трокадеро у белој боји	КОМ			
	Решетка за трокадеро у белој боји	КОМ			
	Акумулациони бојлер од 80лит. Са емајлираним казаном, снаге 2000 W,	КОМ			
	Проточни бојлер 10 л са полипропиленским казаном, снаге 2000 W	КОМ			
5	ПОТРОШНИ БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ набавка по потреби				
	Брава за метална врата са језичком 2-3 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ			
	Брава за метална врата са језичком 4 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ			
	Брава за дрвена врата са цилиндром 6 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ			
	Брава за дрвена врата са цилиндром 8 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ			
	Брава за метална врата са буренцетом 2-3цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ			
	Брава за метална врата са буренцетом 4цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ			
	Катанц обичан	КОМ			
	Катанц мањи	КОМ			
	Квака – друкери пар	КОМ			
	Кугла квака	КОМ			
	Шилд	КОМ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
	Цилиндар браве 30x30	КОМ			
	Цилиндар браве 35x35	КОМ			
	Цилиндар браве 35x45	КОМ			
	Цилиндар браве 30x50	КОМ			
	Цилиндар браве 35x55	КОМ			
	Цилиндар браве 55x45	КОМ			
	Цилиндар браве 40x60	КОМ			
	Цилиндар браве 30x60	КОМ			
	Браварска шарка ф 16	КОМ			
	Брава за дрвена врата, кључ 8цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ			
	Брава за дрвена врата, кључ 6цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ			
	Лист бонсека ХСС	КОМ			
	Брусна плоча ф 115x3мм са рупом 22мм	КОМ			
	Брусна плоча ф 115x5мм са рупом 22мм	КОМ			
	Брусна плоча ф 180	КОМ			
	Резна плоча за сечење ф 115*1мм са рупом од 22мм	КОМ			
	Резна плоча за сечење ф 115*1,5мм са рупом од 22мм	КОМ			
	Резна плоча за сечење ф 180	КОМ			
	Резна плоча за сечење ф 125x1*22,2	КОМ			
	Спирална бургија за метал-видија од 3мм	КОМ			
	Спирална бургија за метал-видија од 4мм	КОМ			
	Спирална бургија за метал-видија од 5мм	КОМ			
	Спирална бургија за метал-видија од 6мм	КОМ			
	Спирална бургија за метал-видија од 7мм	КОМ			
	Спирална бургија за метал-видија од 8мм	КОМ			
	Спирална бургија за метал-видија од 9мм	КОМ			
	Спирална бургија за метал-видија од 10мм	КОМ			
	Спирална бургија за метал-видија од 11мм	КОМ			
	Спирална бургија за метал-видија од 12мм	КОМ			
	Товатна маст литијумова 850gr	КОМ			
	Моторно уље САЕ 30 1/1	КОМ			
	Електрода ф 2,5	КГ			
	Електрода за прохром	КОМ			
	Електрична брава са прихватником	КОМ			
	Бургија за метал ф 3---10	КОМ			
	Рајбер за врата	КОМ			
	Штелијућа бравица	КОМ			

	Прикривајућа бравица	КОМ			
	Кваке за АЛ врата одговарајуће квалитети Дабел	пар			
6	ТОЧКОВИ				
	Точак за колица ф 80 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ			
	Точак за колица ф 80 фиксни , одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“				
	Точак за колица ф 100 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ			
	Точак за колица ф 100 фиксни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ			
	Точак за болеснички кревет : тело точка је направљено од пресованог челика. Омотач: цврста гума, сива - не оставља траг, са раткапнама , конусни лезај: Пречник точка. 125 мм ; Ширина газишта. 32 мм Централна рупа. 11 мм ; Дислокација 41 мм Отпор окретању. 262 мм ; Свеукупна висина. 160 мм Температура - 20 / + 85 °Ц; Стандард ЕН 12530 Тежина 1.215 кг ; Радијус окретања 131 мм Тврдоћа омотача ; Схоре А 80 Динамичка носивост. 100 кг; Статичка носивост. 200 кг; одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ			
	Точак за болеснички кревет : Тело точка је направљено од пресованог челика. Омотач: цврста гума, сива - не оставља траг, са раткапнама , конусни лезај Пречник точка. 125 мм ; Ширина газишта. 32 мм Централна рупа. 11 мм ; Дислокација 41 мм Отпор окретању. 207 мм; Свеукупна висина. 160 мм Температура - 20 / + 85 °Ц; Стандард ЕН 12530 Тежина 1.038 кг ; Радијус окретања 103.5 мм Тврдоћа омотача Схоре А 80 Динамичка носивост. 100 кг ; Статичка носивост. 200 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ			
	Квадратни адаптер који се шири Продужни прикључци. 24 - 27 мм ; Температура - 10 / + 40 °Ц Тежина 0.139 кг ; Динамичка носивост. 0 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ			
	Округли прикључци са могућношћу ширења Продужни прикључци. 24 - 27 мм ; Температура - 10 / + 40 °Ц Тежина 0.129 кг ; Динамичка носивост. 0 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ			
	Точак за колица ф 200 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
	Точак за колица ф 200 фиксни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ			
	Точак окретни 180*40*80	КОМ			
	Точак фиксни 180*40*81	КОМ			
	Точак са кочницом 180*40*82	КОМ			
7	Вијачна роба набавка по потреби				
	Завртањ М6х30 са матицом	КОМ			
	Завртањ М8х40 са матицом	КОМ			
	Завртањ М6х65 са матицом	КОМ			
	Завртањ М8х65 са матицом	КОМ			
	Завртањ М10х65 са матицом	КОМ			
	Завртањ М12х65 са матицом	КОМ			
	Завртањ М14х65 са матицом	КОМ			
	Завртањ М16х65 са матицом	КОМ			
	Завртањ М10х100 са матицом	КОМ			
	Завртањ за лим 4х25	КОМ			
	Поп нитна ф 4х10	КОМ			
	Типлови метални и холшрафи ф6	КОМ			
	Типлови метални и холшрафи ф8	КОМ			
	Типлови метални и холшрафи ф10	КОМ			
	Типлови метални и холшрафи ф12	КОМ			
	Холшраф са типлом 20мм*2мм	КОМ			
	Холшраф са типлом 40мм*3мм	КОМ			
	Холшраф са типлом 60мм*3мм	КОМ			
	Холшраф са типлом 60мм*5мм	КОМ			
	Плех шраф-саморезац 20мм*2мм	КОМ			
	Плех шраф-саморезац 40мм*3мм	КОМ			
8	Материјал за фарбање набавка по потреби				
	Полудисперзивна боја а 25кг	КОМ			
	Дисперзивна боја а 25кг	КОМ			
	Фугомал				
	Уљана основна боја 0,75кг	КОМ			
	Уљана лак боја – емајл 0.75кг	КОМ			
	Тонер за полудисперзивну боју 0,1кг	КОМ			
	Тонер за дисперзивну боју 0,1кг	КОМ			
	Нитро разређивач 1/1	КОМ			
	Уљани разређивач 1/1	КОМ			
	Креп траке 2цм	КОМ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
	Креп траке 3цм	КОМ			
	Шодер	М3			
	Песак 1	М3			
	Флак четке 4 цм	КОМ			
	Цемент	КГ			
	Керамичке плочице	М2			
	Амстронг плоче	М2			
	Кнауф плоче	М2			
	Ваљци за кречење	КОМ			
	Улошци за ваљке	КОМ			
	Улошци за ваљке сунђерасти	КОМ			
	Сандолин кг 15	КОМ			
	Гипс кг 1/1	КОМ			
	Фугомал	КГ			
	Антирост 1/1	КОМ			
	Глет маса 25кг	КОМ			
	Брусни кит	КОМ			
	Лак безбојни 1/1	КОМ			
	Гипс картонска плоча дебљине 12мм	М2			
	Лепак "синтелан" 130г туба	КОМ			
	Лепак за дрво	КОМ			
	"Пур" пена	КОМ			
	Силикон спреј до 200 ⁰ С	КОМ			
	Шмиргла (свих врста) 0,12х1 м2	КОМ			
9	Столарски материјал набавка по потреби				
	Клап шарке	КОМ			
	Навијајуће шарке за врата	КОМ			
	Навијајуће шарке за прозоре	КОМ			
	Оплемењена иверица д = 18 мм м2	М ²			
	Обична иверица д = 18 мм м2	М ²			
	Панел плоче д = 16 мм м2	М ²			
	Шпер плоча м2	М ²			
	Лесонит м2	М ²			
	Ригипс табле 200/100 м2	М ²			
	Штафне 5/8 м3	М ³			
	Ексери 4.2 цм /кг	КГ			
	Ексери 5цм/ кг	КГ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
	Ексери 6цм /кг	кг			
	Ексери 7цм /кг	кг			
	Ексери 10цм/ кг	кг			
	Типлови пластични и холшрафи ф6	КОМ			
	Типлови пластични и холшрафи ф8/ ком	КОМ			
	Типлови пластични и холшрафи ф10/ ком	КОМ			
	Типлови пластични и холшрафи ф12/ ком	КОМ			
10	Лед надоградна панел лампа- радни век минимум 30.000 часова				
	12W округли 4000K	КОМ			
	18W округли 4000K	КОМ			
	21W округли 4000K	КОМ			
	48W 4000K	КОМ			
	уградни панел квадратни 60цм 48W, 4000K	КОМ			
	арматура за лед цеви 2*18w,1200mm ИП заштита	КОМ			
11	Акумулатори				
	Желе акумулатор 6V,1.3Ah	КОМ			
	Желе акумулатор 12V,1.3Ah	КОМ			
	Желе акумулатор 12V,2.4Ah	КОМ			
	Желе акумулатор 12V,3.4Ah	КОМ			
	Желе акумулатор 12V,5Ah	КОМ			
	Желе акумулатор 12V,7Ah	КОМ			
	Желе акумулатор 12V,12Ah	КОМ			
	Желе акумулатор 12V,17Ah	КОМ			
12	Халогене сијалице				
	халогена сијалица 6V, 30W , (P 47D)	КОМ			
	халогена сијалица 6V, 20W , (G 4)	КОМ			
	сијалица 6V, 4.5A , (E14 hs900/930)	КОМ			
	халогена сијалица 6V, 30W , (G 4)	КОМ			
	халогена сијалица 12V 50W , (GU 5.3)	КОМ			
	халогена сијалице 12V 100W , (GY 6.35 HLX)	КОМ			
	халогена сијалице 12V 30W , (GY 6.35)	КОМ			
	халогена сијалице 12V 20W , (GY 4 150Lm 2900 K)	КОМ			
	халогена сијалице 15V 150W , (GY 6.35 HLX)	КОМ			
	халогена сијалица 22.8V, 40W , (GY6.35 xir irc)	КОМ			
	халогена сијалица 22.8V, 50W , (GY6.35)	КОМ			
	халогена сијалица 24V, 50W , (GY6.35)	КОМ			
	сијалица 24V, 50W , (Bx22D)	КОМ			
	халогена сијалица 24V, 100W , (GY6.35)	КОМ			
	сијалица 120V,30 W (BA 15D)	КОМ			

Бр. партије	Назив - минималне техничке карактеристике предмета набавке	Јединица мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ		
			Комерцијални назив производа	Произвођач и седиште произвођача	Земља порекла
	сијалица 230V,50 W 50* Tivist pro (BA 15D)	КОМ			
	ксенонска лампа 300W (PE300 BFA)	КОМ			
	сијалица за офталмоскоп XHL #070 3.5V	КОМ			

ПОНУЂАЧ:

М.П.

.....
(Печат и потпис овлашћеног лица)

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС“ бр. 68/2015) и на основу члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15). Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци. Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- a. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ добија од НАРУЧИОЦА приликом преузимања конкурсне документације.

b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

Поглавље бр.1. – Општи подаци о јавној набавци - **Понуђач не попуњава;**

Поглавље бр.2. – Позив за достављање понуда – **Понуђач не попуњава;**

Поглавље бр.3. – Врста, техничке карактеристике, опис добара – **Понуђач попуњава** тако што тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке . Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Поглавља бр.3. или додати прилог Поглавља бр.3.

Поглавље бр.4. – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава;**

Поглавље бр.5. – Услови и докази о испуњености услова – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова– **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Поглавље бр.6. - Основни подаци о Понуђачу– **Понуђач попуњава** тако што у одговарајућа поља уноси тражене податке. Све ставке, (елементи) понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени.

Поглавље бр.7. - Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА. Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 4) понуђачу који ће издати рачун; 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. Одредбе овог члана сходно се примењују на подносиоце пријава у рестриктивном поступку, квалификационом поступку и конкурентном дијалогу.

- Поглавље бр.8. – Образац структуре цене са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке у складу са упутством за попуњавање.
- Поглавље бр.9. – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава тако** што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
- Поглавље бр.10. - Образац изјаве о независној понуди - Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
- Поглавље бр.11. - Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 21. овог упутства.
- Поглавље бр.12. – Изјава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона – **Понуђач попуњава** – Изјавом понуђач потврђује да поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
- Поглавље бр. 13. - Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – **Понуђач не попуњава**.
- Поглавље бр.14. - Модел уговора о купопродаји - Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПАРАФИРА СВАКУ СТРАНУ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**.
- Поглавље бр.15- Образац Изјаве о испуњености услова из чл.75. и 76. ЗЈН за јавну набавку мале вредности – **Понуђач попуњава** тако што у празна поља уноси тражене податке, потписује и оверава изјаву, чиме потврђује да испуњава услове из чл.75. и 76. ЗЈН из Прилога бр.5.

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

- а. Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен у конкурсној документацији.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – материјала, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјала, ЈН бр.06/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку – материјала, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјала, ЈН бр.06/2019- НЕ ОТВАРАТИ ”или

„Опозив понуде за јавну набавку – материјала, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјала, ЈН бр.06/2019- НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – материјала, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјала, ЈН бр.06/2019- НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може од изабраног понуђача у поступку конкурентног дијалога да захтева да потврди обавезе прихваћене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака учених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

а. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

6) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.

1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом:

- а) понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- б) понуђачу који ће издати рачун;
- в) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- г) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

7) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

а. Понуђена добра морају у потпуности одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

б. Рачун се испоставља на основу документа – записника о квантитативном и квалитативном пријему у Општој болници Ваљево.

в. Рок испоруке се дефинише у Поглављу бр. 7 и почиње да тече од момента потписивања Уговора и пријема захтева за испоруком од стране НАРУЧИОЦА.

8) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

а. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

в. Образац понуде – Поглавље бр. 7 Конкурсне документације садржи (по потреби) и упутство о начину исказивања понуђене цене у погледу прецизирања структуре цене, као на пример трошкови превоза, царине, осигурања, евентуалних попушта који морају бити урачунати у коначну цену и др. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима. Понуђач је у обавези да понуду сачини у складу са захтеваним спецификацијама у целини или по појединачним партијама.

г. Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена поступиће се у складу са чл.92. Закона о јавним набавкама.

9) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику;

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног органа;

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(Чл. 75. ст. 1.тач. 2)Закона);

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода(Чл. 75. ст. 1.тач. 4)Закона);

4) Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Поглавље бр.12);

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

5) Изјаву на меморандуму понуђача о лицу задуженом за контролу квалитета код понуђача- доказ: Изјаву на меморандуму понуђача о лицу задуженом за контролу квалитета код понуђача.

6) Изјаву на меморандуму понуђача о лицу које ће бити одговорно за извршење уговора- доказ: Изјаву на меморандуму Понуђача о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, а који ће бити одговорни за извршење уговора.

7) технички капацитет: минимум три (3) радника у сталном радном односу; Доказ: М-А (стари М2) образац за запослене, којим се доказује да запослени раде у фирми која је понуђач

8) Да понуђени рок плаћања не сме бити ни већи ни мањи од 90 дана (а све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама). Само рок плаћања од 90 дана (доказ заокруживањем речи ПРИХВАТА у обрасцу понуде Поглавље бр.VII) сматраће се доказом о испуњености услова.

Доказ из става 1. тач. 2) и 3) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

Доказ из става 1. тачка 4) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, односно услове из Прилога бр.5 под редним бројем 1, 2 и 3 понуђач може да доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. У случају да понуђач попуни и достави образац Изјаве није у обавези да достави доказе из Прилога бр.5 под редним бројем 1, 2 и 3. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија биће у обавези да у року од 3 дана од дана достављања писменог обавештења наручиоца, достави оригинал или оверену копију тражених доказа о испуњености услова који су наведени под редним бројем 1, 2, 3 и 4 Прилога бр.5.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а дужан је да наведе који су то докази са тачно наведеном интернет адресом на којој се налазе подаци који представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75.

10) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац;

У свему у складу са Поглављем бр.11 – Средство обезбеђења.

11) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. овог закона.

12) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, радним данима од 07.30 до 15.30 часова. Пошта пристигла после наведеног радног времена имаће статус поште пристигле првог наредног радног дана.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;

Општа болница Ваљево ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума најниже понуђене цене, према Поглављу бр.13 а сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

15) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, услед чега није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба (према Поглављу бр.13).

16) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

17) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

18) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом;

- a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- b. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- c. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- d. Захтев за заштиту права мора бити потпун, у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) -7) Закона, тј. мора да садржи:
 - 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
 - 2) назив и адресу наручиоца;
 - 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
 - 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
 - 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
 - 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
 - 7) потпис подносиоца;Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
- e. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- f. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније десет дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- g. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- h. После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- i. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- j. Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- k. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- l. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- m. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- n. Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- o. Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- p. Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: Буџет Републике Србије. Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. Ако захтев за заштиту права није основан, наручилац ће писаним захтевом тражити надокнаду трошкова насталих по основу заштите права. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) ЗЈН. Детаљније информације о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права понуђача могу се наћи на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

19) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. Став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

а. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у случају из члана 112. Став 2. ЗЈН уговор ће бити закључен оквирно у року од пет дана.

20) Подаци о обавезној садржини понуде

а. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти

б. Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

с. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

21) Средства финансијског обезбеђења

Уз понуду, сви понуђачи достављају средство обезбеђења, која представља изјаву којом ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 13. ПРАВИЛНИКА о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

Финансијска гаранција за добро извршење посла

Поглавље бр.11-Средство обезбеђења као Изјаву да ће понуђач уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, у моменту обостраног потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију која мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми:

❖ банкарске гаранције од стране банке, **или**

❖ меницу, која мора бити уписана у Регистар НБС, оверена печатом и потписана од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, а уз исту мора бити предато попуњено, потписано и оверено печатом менично овлашћење које **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** и оверену фотокопију картона депонованих потписа код банке

Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,

- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране продавца, -

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

Понуда која не садржи Поглавље бр.11 биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

22) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 100 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.

23) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

а. Општа болница Ваљево ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора,

б. Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писмено обавестити све понуђаче.

24) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама;

- а. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
- б. Доказ из става 1. овог члана може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
- в. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става б. овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

25) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

26) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позивана начин одређен Законом о јавним набавкама омогућити преузимање конкурсне документације.

27) Паковање и достављање понуде

- а. Сви документи поднети у понуди, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
- б. Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- с. На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- д. Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу:

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО,
за ЈАВНУ НАБАВКУ
Ваљево, Синђелићева 62
са знаком:

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 6/2019

Набавка материјал, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјал

Партија бр:(навести бројеве партија на које се понуда односи)

28) Јавно отварање понуда

а. НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда 19.04.2019.г. у 12:30 часова, а по истеку рока за подношење понуда (19.04.2019.г до 12:00 часова) у току истог дана у великој сали управне зграде Опште болнице Ваљево, Синђелићева 62, 14000 Ваљево.

б. Присутни представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу пуномоћје оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.

29) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда. Рок из става 1. овог члана не може бити дужи од 5 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) овог закона. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

НАРУЧИЛАЦ
Општа болница Ваљево

V

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ		
	Назив доказа	Датум	Издат од стране
1.	<p>Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;</p> <p>Доказ: Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда или Изјаву у којој је наведена тачна интернет адреса на којој се налазе подаци који представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН или Изјаву- Поглавље бр. XV</p>		
2.	<p>Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>Доказ за правно лице: Уверење надлежног Основног и Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Доказ за законског заступника/е: Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p> <p>или Изјаву у којој је наведена тачна интернет адреса на којој се налазе подаци који представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, као прилог Изјаве доставити Извод о регистраци подацима из регистра понуђача, односно Решење издато од стране АПР-а у опису понуђача у Регистар понуђача понуђача</p> <p>Или Изјаву- Поглавље бр. XV којом понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов (према Члану 77. став 4)</p>		
3.	<p>Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;</p> <p>Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда);</p> <p>Или Изјаву у којој је наведена тачна интернет адреса на којој се налазе подаци који представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, као прилог Изјаве доставити Извод о регистраци подацима из регистра понуђача, односно Решење издато од стране АПР-а у опису понуђача у Регистар понуђача</p> <p>или Изјаву- Поглавље бр. XV којом понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов (према Члану 77. став 4)</p>		
4.	<p>Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из</p>		

	важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; или Изјаву-Поглавље бр. XV		
Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ		
	Назив доказа	Датум	Издат од стране
5.	Да има запослено или на други начин ангажовано лице задужено и одговорно за контролу квалитета. Доказ: Доказ: Изјава на меморандуму понуђача о лицу задуженом за контролу квалитета код понуђача.		
6.	Да има запослено лице/а са које ће бити задужено за извршење уговора. Доказ: Изјава на меморандуму Понуђача о лицу или другим експертима који раде за понуђача, а који ће бити одговорни за извршење уговора.		
7.	Услов технички капацитет: минимум три (3) радника у сталном радном односу; Доказ: копије М-А (стари М2) образац за запослене, којим се доказује да запослени раде у фирми која је понуђачкојим		
8.	Да понуђени рок плаћања не сме бити ни већи ни мањи од 90 дана (а све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама). Само рок плаћања од 90 дана (доказ заокруживањем речи ПРИХВАТА у обрасцу понуде Поглавље бр.VII) сматраће се доказом о испуњености услова.		
10	Услов: Понуђена брзина испоруке не сме бити већа од 24 часа Доказ: Само брзина испоруке од 24 часа и краћа унета у обрасцу понуде <i>Поглавље бр.VII</i> сматраће се доказом о испуњености услова.		

Напомена:

- Понуђач може доказе доставити у неоввереним копијама;
- Доказе сложити у понуди редоследом како су овим прилогом тражени;
- Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
- Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

VI
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив и седиште понуђача :

.....

Општина којој припада седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ број:

Текући рачун:

Назив банке:

Директор:

Друго лице овлашћено
за заступање:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

(Печат и потпис овлашћеног лица)

ПОГЛАВЉЕ VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

КОЛИЧИНЕ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ СУ ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ , А НАБАВКА ЋЕ СЕ ВРШИТИ ПО УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ, ДО ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ количине су на месечном нивоу

Назив понуђача: _____

Матични број понуђача: _____

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _____

Телефакс: _____

Телефон: _____

Адреса понуђача: _____

Електронска адреса понуђача (е-маил): _____

Име особе за контакт: _____

Електронска адреса понуђача (е-маил): _____

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
1		СИЈАЛИЦЕ И ФЛУОЦЕВИ набавка по потреби						
	1	Сијалице стандардне, сијалично грло Е-27, 75W, 220V- I квалитет мин.930lm; 1000Hrs(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram)	ком					
	2	Сијалице живине 125W, HPL-N, сијалично грло Е-27, мин.6300lm, 4000K, 20000 Hrs(одговарајући квалитет производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	ком					
	3	Флуо цев 36 W- I квалитет (одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	ком					
	4	Флуо цев 18 W- I квалитет (одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	ком					
	5	Стартер за флу.цев 40 W- I квалитет (одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	ком					
	6	Стартер за флу.цев до 20 W- I квалитет (одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	ком					
	7	Бактерицидна флуо цев 30 W дужине 900мм, G13, 9000Hrs (одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	ком					
	8	Пригушнице за флу.цев до 40 W- I квалитет	ком					
	9	Пригушнице за флу.цев до 60 W- I квалитет	ком					
	10	Стартер за флуо цев 58 W- I квалитет (одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	ком					
	11	Флуо цев 58 W- I квалитет (одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	ком					
				УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ(за све ставке)				
				ИЗНОС ПДВ- а				
				ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом				

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
1.1.		Лед сијалице						
	1	E27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 6W	ком					
	2	E27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 9W	ком					
	3	E27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 12W	ком					
	4	E27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 18W	ком					
	5	G13 лед цев 1200мм , 18W, 4000K	ком					
	7	G13 led cev 1500mm, 4000K	ком					
	6	G13 лед цев 600мм , 9W, 4000K	ком					
		УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ (за све ставке)						
					ИЗНОС ПДВ- а			
					ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом			
2		ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ						
	1	Прекидач сијалични једноп. за у зид обични, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	2	Прекидач сијалични једноп. ОГ за на зид одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	3	Прекидач кип- једнополна склопка, 16А, 250V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	4	Прекидач серијски- серијска склопка, 10Ах, 250V, за у зид, , одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	5	Прекидач наизмени, наизменична склопка, 10Ах, 250V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	6	Прекидач међугајтански, једнополна склопка, 6А, 250V, за уградњу у савитљиве водове, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	7	Прекидач унакрсни, унакрсна склопка, 10Ах, 250V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	8	Тастер за светло-звоно 10Ах, 250V, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	9	Сиј. грло порцеланско E27, 4А, 250V IEC60238, viseће, одговарајући квалитету производа арт.133 Nopal	ком					
	10	Утичница монофазна са уземљењем	ком					
	11	Утичница монофазна са уземљењем ОГ	ком					
	12	Утичница монофазна са уземљењем дупла	ком					
	13	Дозна ПВЦ фи 60	ком					
	14	Дозна ПВЦ фи 78	ком					
	15	Дозна ОГ	ком					
	16	Утикач обични трофазни са уземљењем.	ком					

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
	17	Утикач обични монофазни са уземљењ.	ком					
	18	Кабл ПЦ монофазни ливени за рачунар	ком					
	19	Прикључница телефон ПАНАСОНИК обичан	ком					
	20	Прикључница телефон ПАНАСОНИК ОГ	ком					
	21	Спирални кабал за телефонску слушалицу	ком					
	22	Капе осигурача KD II	ком					
	23	Топљиви осигурачи DII 6A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	24	Топљиви осигурачи DII10A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	25	Топљиви осигурачи DII 16A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	26	Топљиви осигурачи DII 20A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	27	Топљиви осигурачи DII 25A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	28	Топљиви осигурачи од DII 35A одговарајући квал. производа ETI	ком					
	29	-II- 50A	ком					
	30	-II- 63A	ком					
	31	Топљиви осигурачи D01,10A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	32	Топљиви осигурачи D01, 16A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	33	Топљиви осигурачи D01, 20A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	34	Топљиви осигурачи D01, 25A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	35	Топљиви осигурачи D01, 35A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	36	Топљиви осигурачи D01, 50A одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	37	Ножаси осигурач NVT 00-10/16/25/36/50/63/80/100A кратки, одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	38	Ножаси осигурач NVT II ;100A, 125A, 160A, 200A, дужи, одговарајући квалитету производа ETI	ком					
	39	стаклени осигурач 5x20mm, троји разних од 0.5 до 10A	ком					
	40	Кабл телефонски двозилни 2x0,8	м					
	41	Кабл.PP/Y 3x2.5mm ²	м					
	42	Кабл.PP/OO-J 5x4mm ³	м					
	43	Кабл.PP/OO-J 3x1,5mm ³	м					
	44	Кабл.PP/L лицнасти 3x0,75mm ²	м					
	45	Кабл.PP/L лицнасти 3x2.5mm ²	м					
	46	Кабл.PP/L лицнасти 2x0.75mm ²	м					
	47	Кабл.PP/L лицнасти 3x1.5mm ²	м					
	48	Кабл.PP/L лицнасти 3x2.5mm ²	м					

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
	49	Кабл.PP/L лицнасти 5x2.5mm ²	м					
	50	Кабл.PGp 3x2.5mm ²	м					
	51	Кабл.PGp 5x2.5mm ²	м					
	52	Кабл.PGp 3x1.5mm ²	м					
	53	Грејна плоча за реšo Ø 145мм	ком					
	54	Грејна плоча за реšo Ø 115мм	ком					
	55	Грејна плоча за реšo Ø 180мм	ком					
	56	Индустријска грејна плоча 300x300мм	ком					
	57	Грејач за проточни бојлер 2000W	ком					
	58	Грејач за бојлер 2000W	ком					
	59	Заштитни термостат за бојлер	ком					
	60	Радни термостат за бојлер-порцелан	ком					
	61	Штапни термостат за бојлер	ком					
	62	Редне-лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x1.5mm ²	ком					
	63	Редне-лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x2.5mm ²	ком					
	64	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 10А, уградни	ком					
	65	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 16А, уградни	ком					
	66	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 25А, уградни	ком					
	67	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 40А, уградни	ком					
	68	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 63А, уградни	ком					
	69	ОГ шуко II- двополна прикључница 10/16 А – 250V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	70	ОГ прекидач- једнополна склопка 10 Аx – 250V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	71	ОГ кип прекидач 10/16 А одговарајући квалитету производа Aling conel	ком					
	72	ОГ серијски прекидач, серијска склопка 10 Аx – 250V, одговарајући квалитет производа Aling conel	ком					
	73	ПОК-каналница са поклопцем 16x16x2000мм ²	ком					
	74	ПОК-каналница са поклопцем 17x17x2000мм ²						
	75	ПОК-каналница са поклопцем 20x30x2000мм ²	ком					
	76	Електро изолир трака, пластична(црвена, плава, црна), ширине 15мм, дебљине 0.10мм, котур 10м	ком					
	77	буксне-папучице	ком					
	78	Алкалне батерија HDLR 14; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	ком					
	79	Алкалне батерија LR 20; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“						

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
	80	Алкалне батерија LR 6; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	ком					
	81	Алкалне батерија LR 03-1,5V; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	ком					
	82	Алкалне батерија V23GA; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	ком					
	83	Алкалне батерија 9 V; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	ком					
	84	Алкалне батерија CR2032 6; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“ (за глукомер)	ком					
	85	Склопке, релеји , биметали						
	86	Контактор 9А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	87	Контактор 12А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	88	Контактор 18А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	89	Контактор 25А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	90	Контактор 32А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	91	Контактор 38А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	92	Термички реле 0.8-1.2А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	93	Термички реле 1.2-1.8А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	94	Термички реле 1.8-2.6А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	95	Термички реле 2.6-3.7А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	96	Термички реле 3.7-5.5А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	97	Термички реле 5.5-8А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	98	Термички реле 8-11.5А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	99	Термички реле 12-18А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	100	Временски реле RE11 произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	101	Минијатурни реле RXM произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	102	Универзални реле RUM произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	103	Подножје за реле RXM произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	104	Подножје за реле RUM произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	105	Моторна склопка 0.63-1,1-1.6,1.6-2.5,2.5-4,4-6.3,6.3-10,8-12А, 12-18А произвођача Schneider или одговарајући	ком					
	106	Продужни кабл 3x1,5mm ² са минимум 5 прикључака, дужина 5м,	ком					
	107	Кутија за моторну склопку заштите IP65	ком					
				УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ(за све ставке)				
				ИЗНОС ПДВ- а				
				ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом				

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
3		ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗ. МРЕЖУ набавка по потреби						
	1	Муф поцинкован 1/2"	ком					
	2	Црево за водокотлић	ком					
	3	Туш ручка комплет	ком					
	4	Дупли нипл 3/4"	ком					
	5	Дупли нипл 1 цол	ком					
	6	Дупли нипл 1/2"	ком					
	7	Дупли нипл 3/8"	ком					
	8	Плас.сифон/судоперу/	ком					
	9	Туш савитљиво црево 1500мм	ком					
	10	Полуга за водокотлић	ком					
	11	Седиште(сиц)1/2"	ком					
	12	Гумица за вирбл	ком					
	13	Дихтунг холендер поцинкован за батерију за воду 3/4"	ком					
	14	Вентил пловка водокотлића одговарајући квалитет производа Крушиков	ком					
	15	Потезач за водокотлић	ком					
	16	Оквир тастера водокотлића	ком					
	17	Пластична цев фи 50	мет					
	18	Пластична цев фи 110	мет					
	19	Цев пвц 110/1000	мет					
	20	Цев пвц 110/500	мет					
	21	Цев пвц 110/250	мет					
	22	Лук пвц 110/90	мет					
	23	Цев за лавабо	мет					
	24	Цев за водокотлић	мет					
	25	Вентил кугласти 3/4 цола	мет					
	26	Вентил 5/4 цола пропусни равни	мет					
	27	Продузетак-наставак 1/2 цола -20мм	мет					
	32	Вентил са точићем 1/2"	ком					
	33	Вирбл са рукохватом 1/2"	ком					
	34	Пл.сифон за лавабо	ком					
	35	Звоно за водокотлић одговарајући квалитет производа Крушиков	ком					
	36	Гум прстен за канал.цев 50	ком					

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
	37	Пловак за вентил водокотлић; одговарајући квалитет производа Крушиков	ком					
	38	Дупли нипл поцинк 3/4"	ком					
	39	Испирна цев Wц шоље	ком					
	40	Холендер поцинк1/2"	ком					
	41	колено поцинковано 5/4"	ком					
	42	Фина кудеља 0.5кг	ком					
	43	Завртњи са типл.за бојлер	пар					
	44	Поцинк."Т"ком 1/2"	ком					
	45	Поцинкована кривина 1/2"	ком					
	46	Сигурносни вентил за бојлер	ком					
	47	"ЕК"вентил за водокотлић1/2"x3/8"	ком					
	48	Цеви за бојл.(БРИМ) 3/8-3/8	ком					
	49	Цеви за бојл.(БРИМ) 3/8-1/2	ком					
	50	Цеви за бојл.(БРИМ) 1/2-1/2	ком					
	51	Вентил кугласт ¾"	ком					
	52	Клизна спојка 3/4"	ком					
	53	Клизна спојка 3/4"	ком					
	54	Даска за WC шољу	ком					
	55	Зат.пропусног вентила 1/2"	ком					
	56	Зат.пропусног вентила 3/4"	ком					
	57	Вирбл за п рот.бојлер 3/8"	ком					
	58	Вентил кугласти 1"	ком					
	59	Вентил кугласти 1/2"	ком					
	60	Савитљиви сифон	ком					
	61	Мешач батерије за воду фи 32	ком					
	62	Мешач батерије за воду фи 40	ком					
	63	Перлатор	ком					
	64	Лук Пвц 110/45	ком					
	65	Лук Пвц 110/90	ком					
	66	Лук Пвц 75/45	ком					
	67	Носач лавабоа фи 10	пар					
	68	Носац бојлера М8	пар					
	69	Продужетак Л 100мм	ком					

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
	70	Редукција за оловну цев фи 75	ком					
	71	Сирова гума	ком					
	72	каустична сода	кг					
	73	Џексон гума фи 75	кг					
	74	Џексон гума фи 50	кг					
	75	Гума за вц.шољу	ком					
	76	Розетна 1/2 цола	ком					
		УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ (за све ставке)						
		ИЗНОС ПДВ- а						
		ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом						
4		ЛАВАБО;БОЈЛЕР;ВОДОКОТЛИЋ;БАТЕРИЈЕ ЗА ВОДУ набавка по потреби						
	1	Хируршка – лакат батерија једноручна одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“	ком					
	2	Туш батерија једноручна комплет одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“;	ком					
	3	Лавабо I=58цм, керамика, бела боја са рупом на средини за дубећу батерију и без рупе за на зидну батерију, одговарајући квалитет производа „Керамика Младеновац“	ком					
	4	Лавабо I=58цм, керамика, бела боја без рупе за зидну батерију, одговарајући квалитет „Керамика Младеновац“	ком					
	5	Лавабо 560 , керамика, бела боја без рупе за зидну батерију, одговарајући квалитет „Керамика Младеновац“						
	6	Лавабо 460 fayans						
	7	Славина са покретном лулом за лавабо	ком					
	8	Обична славина са холендером	ком					
	9	Батерија за лавабо једноручна зидна одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“	ком					
	10	Батерија за проточни бојлер једноручна одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“;	ком					
	11	Једноручна батерија дубећа са два црева	ком					
	12	Водокотлић- са изолацијом против кондензације, прикључак могућ са 2-3 стране, бешуман, касетни пловак, (приложена одводна цев за ниску монтажу) прилагођен и за високу монтажу, израђен од ABS пластике, беле боје. Одговарајући квалитету производа „Крушик“, комплет	ком					
	13	WЦ шоља “СИМПЛОН“ одвод у под, одговарајући квалитет производу „Керамика Младеновац“	ком					
	14	WЦ шоља “БАЛТИК“ одвод у зид, одговарајући квалитет производу „Керамика Младеновац“	ком					

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
	15	Трокадеро у белој боји	ком					
	16	Решетка за трокадеро у белој боји	ком					
	17	Акумулациони бојлер од 80лит. Са емајлираним казаном, снаге 2000 W,	ком					
	18	Проточни бојлер 10 л са полипропиленским казаном, снаге 2000 W	ком					
		УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ(за све ставке)						
		ИЗНОС ПДВ- а						
		ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом						
5		ПОТРОШНИ БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ набавка по потреби						
	1	Брава за метална врата са језичком 2-3 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	ком					
	2	Брава за метална врата са језичком 4 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	ком					
	3	Брава за дрвена врата са цилиндром 6 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	ком					
	4	Брава за дрвена врата са цилиндром 8 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	ком					
	5	Брава за метална врата са буренцетом 2-3цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	ком					
	6	Брава за метална врата са буренцетом 4цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	ком					
	7	Катанц обичан	ком					
	8	Катанц мањи	ком					
	9	Квака – друкери пар	ком					
	10	Кугла квака	ком					
	11	Шилд	ком					
	12	Цилиндар браве 30x30	ком					
	13	Цилиндар браве 35x35	ком					
	14	Цилиндар браве 35x45	ком					
	15	Цилиндар браве 30x50	ком					
	16	Цилиндар браве 35x55	ком					
	17	Цилиндар браве 55x45	ком					
	18	Цилиндар браве 40x60	ком					
	19	Цилиндар браве 30x60	ком					
	20	Браварска шарка ф 16	ком					
	21	Брава за дрвена врата, кључ 8цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	ком					

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ					
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена	
	22	Брава за дрвена врата, кључ 6цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	ком						
	23	Лист бонсека ХСС	ком						
	24	Брусна плоча ф 115х3мм са рупом 22мм	ком						
	25	Брусна плоча ф 115х5мм са рупом 22мм	ком						
	26	Брусна плоча ф 180	ком						
	27	Резна плоча за сечење ф 115*1мм са рупом од 22мм	ком						
	28	Резна плоча за сечење ф 115*1,5мм са рупом од 22мм	ком						
	29	Резна плоча за сечење ф 180	ком						
	30	Резна плоча за сечење ф 125х1*22,2	ком						
	31	Спирална бургија за метал-видија од 3мм	ком						
	32	Спирална бургија за метал-видија од 4мм	ком						
	33	Спирална бургија за метал-видија од 5мм	ком						
	34	Спирална бургија за метал-видија од 6мм	ком						
	35	Спирална бургија за метал-видија од 7мм	ком						
	36	Спирална бургија за метал-видија од 8мм	ком						
	37	Спирална бургија за метал-видија од 9мм	ком						
	38	Спирална бургија за метал-видија од 10мм	ком						
	39	Спирална бургија за метал-видија од 11мм	ком						
	40	Спирална бургија за метал-видија од 12мм	ком						
	41	Товатна маст литијумова 850gr	ком						
	42	Моторно уље CAE 30 1/1	ком						
	43	Електрода ф 2,5	кг						
	44	Електрода за прохром	ком						
	45	Електрична брава са прихватником	ком						
	46	Бургија за метал ф 3---10	ком						
	47	Рајбер за врата	ком						
	48	Штелијућа бравица	ком						
	49	Прикривајућа бравица	ком						
	50	Кваке за АЛ врата одговарајуће квалитети Дабел	пар						
				УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ(за све ставке)					
				ИЗНОС ПДВ- а					
				ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом					

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
6		Точкови набавка по потреби						
	1	Точак за колица ф 80 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	2	Точак за колица ф 80 фиксни , одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	3	Точак за колица ф 100 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	4	Точак за колица ф 100 фиксни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	5	Точак за болеснички кревет : тело точка је направљено од пресованог челика. Омотач: цврста гума, сива - не оставља траг, са раткапнама , конусни лезај: Пречник точка. 125 мм ; Ширина газишта. 32 мм Централна рупа. 11 мм ; Дислокација 41 мм ; Отпор окретању. 262 мм ; Свеукупна висина. 160 мм Температура - 20 / + 85 °Ц; Стандард ЕН 12530 Тежина 1.215 кг ; Радијус окретања 131 мм Тврдоћа омотача ; Схоре А 80 Динамичка носивост. 100 кг; Статичка носивост. 200 кг; одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	6	Точак за болеснички кревет : Тело точка је направљено од пресованог челика. Омотач: цврста гума, сива - не оставља траг, са раткапнама , конусни лезај Пречник точка. 125 мм ; Ширина газишта. 32 мм Централна рупа. 11 мм ; Дислокација 41 мм Отпор окретању. 207 мм; Свеукупна висина. 160 мм Температура - 20 / + 85 °Ц; Стандард ЕН 12530 Тежина 1.038 кг ; Радијус окретања 103.5 мм Тврдоћа омотача Схоре А 80 Динамичка носивост. 100 кг ; Статичка носивост. 200 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	7	Квадратни адаптер који се шири Продужни прикључци. 24 - 27 мм ; Температура - 10 / + 40 °Ц Тежина 0.139 кг ; Динамичка носивост. 0 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	8	Округли прикључци са могућношћу ширења Продужни прикључци. 24 - 27 мм ; Температура - 10 / + 40 °Ц Тежина 0.129 кг ; Динамичка носивост. 0 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	10	Точак за колица ф 200 фиксни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	11	Точак окретни 180*40*80	ком					
	12	Точак фиксни 180*40*81	ком					
	13	Точак са кочницом 180*40*82	ком					
6		Точкови набавка по потреби						
	1	Точак за колица ф 80 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
	2	Точак за колица ф 80 фиксни , одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	3	Точак за колица ф 100 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	4	Точак за колица ф 100 фиксни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	5	Точак за болеснички кревет : тело точка је направљено од пресованог челика. Омотач: цврста гума, сива - не оставља траг, са раткапнама , конусни лезај: Пречник точка. 125 мм ; Ширина газишта. 32 мм Централна рупа. 11 мм ; Дислокација 41 мм ; Отпор окретању. 262 мм ; Свеукупна висина. 160 мм Температура - 20 / + 85 °Ц; Стандард ЕН 12530 Тежина 1.215 кг ; Радијус окретања 131 мм Тврдоћа омотача ; Схоре А 80 Динамичка носивост. 100 кг; Статичка носивост. 200 кг; одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	6	Точак за болеснички кревет : Тело точка је направљено од пресованог челика. Омотач: цврста гума, сива - не оставља траг, са раткапнама , конусни лезај Пречник точка. 125 мм ; Ширина газишта. 32 мм Централна рупа. 11 мм ; Дислокација 41 мм Отпор окретању. 207 мм; Свеукупна висина. 160 мм Температура - 20 / + 85 °Ц; Стандард ЕН 12530 Тежина 1.038 кг ; Радијус окретања 103.5 мм Тврдоћа омотача Схоре А 80 Динамичка носивост. 100 кг ; Статичка носивост. 200 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	7	Квадратни адаптер који се шири Продужни прикључци. 24 - 27 мм ; Температура - 10 / + 40 °Ц Тежина 0.139 кг ; Динамичка носивост. 0 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	8	Округли прикључци са могућношћу ширења Продужни прикључци. 24 - 27 мм ; Температура - 10 / + 40 °Ц Тежина 0.129 кг ; Динамичка носивост. 0 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	10	Точак за колица ф 200 фиксни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	11	Точак окретни 180*40*80	ком					
	12	Точак фиксни 180*40*81	ком					
	13	Точак са кочницом 180*40*82	ком					
6		Точкови набавка по потреби						
	1	Точак за колица ф 80 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	2	Точак за колица ф 80 фиксни , одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					
	3	Точак за колица ф 100 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком					

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ					
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена	
	4	Точак за колица ф 100 фиксни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком						
	5	Точак за болеснички кревет : тело точка је направљено од пресованог челика. Омотач: цврста гума, сива - не оставља траг, са раткапама , конусни лезај: Пречник точка. 125 мм ; Ширина газишта. 32 мм Централна рупа. 11 мм ; Дислокација 41 мм ; Отпор окретању. 262 мм ; Свеукупна висина. 160 мм Температура - 20 / + 85 °Ц; Стандард ЕН 12530 Тежина 1.215 кг ; Радијус окретања 131 мм Тврдоћа омотача ; Схоре А 80 Динамичка носивост. 100 кг; Статичка носивост. 200 кг; одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком						
	6	Точак за болеснички кревет : Тело точка је направљено од пресованог челика. Омотач: цврста гума, сива - не оставља траг, са раткапама , конусни лезај Пречник точка. 125 мм ; Ширина газишта. 32 мм Централна рупа. 11 мм ; Дислокација 41 мм Отпор окретању. 207 мм; Свеукупна висина. 160 мм Температура - 20 / + 85 °Ц; Стандард ЕН 12530 Тежина 1.038 кг ; Радијус окретања 103.5 мм Тврдоћа омотача Схоре А 80 Динамичка носивост. 100 кг ; Статичка носивост. 200 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком						
	7	Квадратни адаптер који се шири Продужни прикључци. 24 - 27 мм ; Температура - 10 / + 40 °Ц Тежина 0.139 кг ; Динамичка носивост. 0 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком						
	8	Округли прикључци са могућношћу ширења Продужни прикључци. 24 - 27 мм ; Температура - 10 / + 40 °Ц Тежина 0.129 кг ; Динамичка носивост. 0 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком						
	10	Точак за колица ф 200 фиксни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	ком						
	11	Точак окретни 180*40*80	ком						
	12	Точак фиксни 180*40*81	ком						
	13	Точак са кочницом 180*40*82	ком						
		УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ(за све ставке)							
		ИЗНОС ПДВ- а							
		ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом							
7		Вијачна роба набавка по потреби							
	1	Завртањ М6х30 са матицом	ком						
	2	Завртањ М8х40 са матицом	ком						

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ					
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена	
	3	Завртањ М6х65 са матицом	ком						
	4	Завртањ М8х65 са матицом	ком						
	5	Завртањ М10х65 са матицом	ком						
	6	Завртањ М12х65 са матицом	ком						
	7	Завртањ М14х65 са матицом	ком						
	8	Завртањ М16х65 са матицом	ком						
	9	Завртањ М10х100 са матицом	ком						
	10	Завртањ за лим 4х25	ком						
	11	Поп нитна ф 4х10	ком						
	12	Типлови метални и холшрафи ф6	ком						
	13	Типлови метални и холшрафи ф8	ком						
	14	Типлови метални и холшрафи ф10	ком						
	15	Типлови метални и холшрафи ф12	ком						
	16	Холшраф са типлом 20мм*2мм	ком						
	17	Холшраф са типлом 40мм*3мм	ком						
	18	Холшраф са типлом 60мм*3мм	ком						
	19	Холшраф са типлом 60мм*5мм	ком						
	20	Плех шраф-саморезац 20мм*2мм	ком						
	21	Плех шраф-саморезац 40мм*3мм	ком						
		УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ(за све ставке)							
		ИЗНОС ПДВ- а							
		ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом							
8		Материјал за фарбање набавка по потреби							
	1	Полудисперзивна боја а 25кг	ком						
	2	Дисперзивна боја а 25кг	ком						
	3	Фугомал							
	4	Уљана основна боја 0,75кг	ком						
	5	Уљана лак боја – емајл 0.75кг	ком						
	6	Тонер за полудисперзивну боју 0,1кг	ком						
	7	Тонер за дисперзивну боју 0,1кг	ком						
	8	Нитро разређивач 1/1	ком						
	9	Уљани разређивач 1/1	ком						
	10	Креп траке 2цм	ком						
	11	Креп траке 3цм	ком						
	12	Шодер	м3						
	13	Песак 1	м3						

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ					
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена	
	14	Флак четке 4 цм	ком						
	15	Цемент	кг						
	16	Керамичке плочице	м2						
	17	Амстронг плоче	м2						
	18	Кнауф плоче	м2						
	19	Ваљци за кречење	ком						
	20	Улошци за ваљке	ком						
	21	Улошци за ваљке сунђерасти	ком						
	22	Сандолин кг 15	ком						
	23	Гипс кг 1/1	ком						
	24	Фугомал	кг						
	25	Антирост 1/1	ком						
	26	Глет маса 25кг	ком						
	27	Брусни кит	ком						
	28	Лак безбојни 1/1	ком						
	29	Гипс картонска плоча дебљине 12мм	м2						
	30	Лепак "синтелан" 130г туба	ком						
	31	Лепак за дрво	ком						
	32	"Пур" пена	ком						
	33	Силикон спреј до 200степени С	ком						
	34	Шмиргла (свих врста) 0,12x1 м2	ком						
				УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ (за све ставке)					
				ИЗНОС ПДВ- а					
				ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом					
9		Столарски материјал набавка по потреби							
	1	Клап шарке	ком						
	2	Навијајуће шарке за врата	ком						
	3	Навијајуће шарке за прозоре	ком						
	4	Оплемењена иверица д = 18 мм м2	м ²						
	5	Обична иверица д = 18 мм м2	м ²						
	6	Панел плоче д = 16 мм м2	м ²						
	7	Шпер плоча м2	м ²						
	8	Лесонит м2	м ²						
	9	Ригипс табле 200/100 м2	м ²						
	10	Штафне 5/8 м3	м ³						
	11	Ексери 4.2 цм /кг	кг						

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ					
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена	
	12	Ексери 5цм/ кг	кг						
	13	Ексери 6цм /кг	кг						
	14	Ексери 7цм /кг	кг						
	15	Ексери 10цм/ кг	кг						
	16	Типлови пластични и холшрафи ф6	КОМ						
	17	Типлови пластични и холшрафи ф8/ ком	КОМ						
	18	Типлови пластични и холшрафи ф10/ ком	КОМ						
	19	Типлови пластични и холшрафи ф12/ ком	КОМ						
		УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ(за све ставке)							
		ИЗНОС ПДВ- а							
		ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом							
10		Лед надоградна панел лампа- радни век минимум 30.000 часова							
	1	12W округли 4000K	КОМ						
	2	18W округли 4000K	КОМ						
	3	21W округли 4000K	КОМ						
	4	48W 4000K	КОМ						
	5	уградни панел квадратни 60цм 48W, 4000K	КОМ						
	6	арматура за лед цеви 2*18w,1200mm ИП заштита	КОМ						
		УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ(за све ставке)							
		ИЗНОС ПДВ- а							
		ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом							
11		Акумулатори							
	1	Желе акумулатор 6V,1.3Ah	КОМ						
	2	Желе акумулатор 12V,1.3Ah	КОМ						
	3	Желе акумулатор 12V,2.4Ah	КОМ						
	4	Желе акумулатор 12V,3.4Ah	КОМ						
	5	Желе акумулатор 12V,5Ah	КОМ						
	6	Желе акумулатор 12V,7Ah	КОМ						
	7	Желе акумулатор 12V,12Ah	КОМ						
	8	Желе акумулатор 12V,17Ah	КОМ						
		УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ(за све ставке)							
		ИЗНОС ПДВ- а							
		ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом							
12		Халогене сијалице							
	1	халогена сијалица 6V, 30W , (P 47D)	КОМ						
	2	халогена сијалица 6V, 20W , (G 4)	КОМ						

Бр. парт.	Ред. Број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
				Цена по јед. без ПДВ-а	Цена по јед. са ПДВ-ом	Период гаранције	Произвођач	Напомена
	3	сијалица 6V, 4.5A , (E14 hs900/930)	ком					
	4	халогена сијалица 6V, 30W , (G 4)	ком					
	5	халогена сијалица 12V 50W , (GU 5.3)	ком					
	6	халогена сијалице 12V 100W , (GY 6.35 HLX)	ком					
	7	халогена сијалице 12V 30W , (GY 6.35)	ком					
	8	халогена сијалице 12V 20W , (GY 4 150Lm 2900 K)	ком					
	9	халогена сијалице 15V 150W , (GY 6.35 HLX)	ком					
	10	халогена сијалица 22.8V, 40W , (GY6.35 xir irc)	ком					
	11	халогена сијалица 22.8V, 50W , (GY6.35)	ком					
	12	халогена сијалица 24V, 50W , (GY6.35)	ком					
	13	сијалица 24V, 50W , (Bx22D)	ком					
	14	халогена сијалица 24V, 100W , (GY6.35)	ком					
	15	сијалица 120V,30 W (BA 15D)	ком					
	16	сијалица 230V,50 W 50* Twist pro (BA 15D)	ком					
	17	ксенонска лампа 300W (PE300 BFA)	ком					
	18	сијалица за офталмоскоп XHL #070 3.5V	ком					
				УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ(за све ставке)				
				ИЗНОС ПДВ- а				
				ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ -ом				

Напомена:

Како наручилац објективно не може одредити количине дефинисаних добара у обрасцу понуде, своје потребе наручилац везује за процењену вредност набавке која је наведена у Поглављу број 1- Општи подаци о јавној набавци и у Поглављу број 14- Модел уговора. Свим заинтересованим лицима, понуђачима је исказао јасан оквир средстава који ће се потрошити, а тиме и обим уговора.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 06/2019 :

- 1. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Рок плаћања: 90 дана.** Само рок плаћања од 90 дана (доказ заокруживањем речи ПРИХВАТА у обрасцу понуде) сматраће се доказом о испуњености услова **ПРИХВАТА – НЕ ПРИХВАТА**
- 2. МЕСТО ИСПОРУКЕ:** магацин техничког материјала у Општој болници Ваљево, Пастероба бб..
- 3. БРЗИНА ИСПОРУКЕ:** До сати од момента поруџбине (МАКСИМАЛНО ПРИХВАТЉИВ РОК ЈЕ 24 ЧАСА).

4. Рок важења понуде:(минимум 100 дана)

5. Период гаранције:.....(минимум 2 године, а за партију бр.4 ставке које се односе на батерије за воду минимум 4 године))

(Место и датум)

М.П.

Овлашћено лице

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку материјала, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјал, ЈНМВ број 06/2019

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Поглавље VIII: ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
1	СИЈАЛИЦЕ И ФЛУОЦЕВИ набавка по потреби					
	Сијалице стандардне, сијалично грло Е-27, 75W, 220V- I квалитет мин.930lm; 1000Hrs(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram)	КОМ				
	Флуо цев 36 W- I квалитет(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ				
	Флуо цев 18 W- I квалитет (одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ				
	Стартер за флу.цев 40 W- I квалитет(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ				
	Стартер за флу.цев до 20 W- I квалитет(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ				
	Бактерицидна флуо цев 30 W дужине 900мм, G13, 9000Hrs(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ				
	Пригушнице за флу.цев до 40 W- I квалитет	КОМ				
	Пригушнице за флу.цев до 60 W- I квалитет	КОМ				
	Стартер за флуо цев 58 W- I квалитет(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ				
	Флуо цев 58 W- I квалитет(одговарајући квалитету производа Philips, General Electrics, Osram, Sylvania)	КОМ				
1.1.	Лед сијалице					
	Е27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 6W	КОМ				
	Е27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 9W	КОМ				
	Е27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 12W	КОМ				
	Е27 ТОПЛО БЕЛА, минимум 18W	КОМ				
	G13 лед цев 1200мм , 18W, 4000K	КОМ				
	G13 led cev 1500mm, 4000K	КОМ				
	G13 лед цев 600мм , 9W, 4000K	КОМ				
2	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ					
	Прекидач сијалични једноп. за у зид обични, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				
	Прекидач сијалични једноп. ОГ за на зид одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Прекидач кип- једнополна склопка, 16А, 250V, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				
	Прекидач серијски- серијска склопка, 10Ах, 250V, за у зид, , одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				
	Прекидач наизмени, наизменична склопка, 10Ах, 250V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				
	Прекидач међугајтански, једнополна склопка, 6А, 250V, за уградњу у савитљиве водове, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				
	Прекидач унакрсни, унакрсна склопка, 10Ах, 250V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				
	Тастер за светло-звон 10Ах, 250V, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				
	Сиј грло порцеланско Е27, 4А, 250V IEC60238, висеће, одговарајући квалитету производа арт.133 Noral	КОМ				
	Утичница монофазна са уземљењем	КОМ				
	Утичница монофазна са уземљењем ОГ	КОМ				
	Утичница монофазна са уземљењем дупла	КОМ				
	Дозна ПВЦ фи 60	КОМ				
	Дозна ПВЦ фи 78	КОМ				
	Дозна ОГ	КОМ				
	Утикач обични трофазни са уземљењ.	КОМ				
	Утикач обични монофазни са уземљењ.	КОМ				
	Кабл ПЦ монофазни ливени за рачунар	КОМ				
	Прикључница телефон ПАНАСОНИК обичан	КОМ				
	Прикључница телефон ПАНАСОНИК ОГ	КОМ				
	Спирални кабал за телефонску слушалицу	КОМ				
	Капе осигурача KD II	КОМ				
	Топљиви осигурачи DII 6А одговарајући квалитету производа ETI	КОМ				
	Топљиви осигурачи DII 10А одговарајући квалитету производа ETI	КОМ				
	Топљиви осигурачи DII 16А одговарајући квалитету производа ETI	КОМ				
	Топљиви осигурачи DII 20А одговарајући квалитету производа ETI	КОМ				
	Топљиви осигурачи DII 25А одговарајући квалитету производа ETI	КОМ				
	Топљиви осигурачи од DII 35А одговарајући квал. производа ETI	КОМ				
	-II- 50А	КОМ				
	-II- 63А	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Топљиви осигурачи D01,10А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ				
	Топљиви осигурачи D01, 16А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ				
	Топљиви осигурачи D01, 20А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ				
	Топљиви осигурачи D01, 25А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ				
	Топљиви осигурачи D01, 35А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ				
	Топљиви осигурачи D01, 50А одговарајући квалитету производаЕТИ	КОМ				
	Ножаси осигурач NVT 00-10/16/25/36/50/63/80/100А кратки, одговарајући квалитету производа ЕТИ	КОМ				
	Ножаси осигурач NVT II ;100А, 125А, 160А, 200А, дужи, одговарајући квалитету производа ЕТИ	КОМ				
	стаклени осигурач 5x20mm, троји разних од 0.5 до 10А	КОМ				
	Кабл телефонски двозилни 2x0,8	м				
	Кабл.PP/Y 3x2.5mm ²	м				
	Кабл.PP/ОО-Ј 5x4mm ³	м				
	Кабл.PP/ОО-Ј 3x1,5mm ³	м				
	Кабл.PP/L лицасти 3x0,75mm ²	м				
	Кабл.PP/L лицасти 3x2.5mm ²	м				
	Кабл.PP/L лицасти 2x0.75mm ²	м				
	Кабл.PP/L лицасти 3x1.5mm ²	м				
	Кабл.PP/L лицасти 3x2.5mm ²	м				
	Кабл.PP/L лицасти 5x2.5mm ²	м				
	Кабл.PGp 3x2.5mm ²	м				
	Кабл.PGp 5x2.5mm ²	м				
	Кабл.PGp 3x1.5mm ²	м				
	Грејна плоча за решо Ø 145мм	КОМ				
	Грејна плоча за решо Ø 115мм	КОМ				
	Грејна плоча за решо Ø 180мм	КОМ				
	Индустријска грејна плоча 300x300мм	КОМ				
	Грејач за проточни бојлер 2000W	КОМ				
	Грејач за бојлер 2000W	КОМ				
	Заштитни термостат за бојлер	КОМ				
	Радни термостат за бојлер-порцелан	КОМ				
	Штапни термостат за бојлер	КОМ				
	Редне-лустер клеме, стезалка, дванаестополна, 12x1.5mm ²	КОМ				
	Редне-лустер клеме, стезалка, дванаестополна, 12x2.5mm ²	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 10А, уградни	КОМ				
	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 16А, уградни	КОМ				
	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 25А, уградни	КОМ				
	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 40А, уградни	КОМ				
	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 63А, уградни	КОМ				
	ОГ шуко II- двополна прикључница 10/16 А – 250V, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				
	ОГ прекидач- једнополна склопка 10 Ах – 250V, одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				
	ОГ кип прекидач 10/16 А одговарајући квалитету производа Aling conel	КОМ				
	ОГ серијски прекидач, серијска склопка 10 Ах – 250V, одговарајући квалитет производа Aling conel	КОМ				
	ПОК-каналница са поклопцем 16x16x2000мм ²	КОМ				
	ПОК-каналница са поклопцем 17x17x2000мм ²					
	ПОК-каналница са поклопцем 20x30x2000мм ²	КОМ				
	Електро изолир трака, пластична(црвена, плава, црна), ширине 15мм, дебљине 0.10мм, котур 10м	КОМ				
	буксне-папучице	КОМ				
	Алкалне батерија HDLR 14; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	КОМ				
	Алкалне батерија LR 20; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“					
	Алкалне батерија LR 6; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	КОМ				
	Алкалне батерија LR 03-1,5V; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	КОМ				
	Алкалне батерија V23GA; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	КОМ				
	Алкалне батерија 9 V; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“	КОМ				
	Алкалне батерија CR2032 6; одговарајући квалитету производа „MAXEL“ „VARTA“(за глукомер)	КОМ				
	Склопке, релеји , биметали					
	Контактор 9А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Контактор 12А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Контактор 18А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Контактор 25А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Контактор 32А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Контактор 38А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Термички реле 0.8-1.2А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Термички реле 1.2-1.8А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Термички реле 1.8-2.6А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Термички реле 2.6-3.7А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Термички реле 3.7-5.5А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Термички реле 5.5-8А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Термички реле 8-11.5А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Термички реле 12-18А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Временски реле RE11 произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Минијатурни реле RXM произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Универзални реле RUM произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Подножје за реле RXM произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Подножје за реле RUM произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Моторна склопка 0.63-1, 1-1.6, 1.6-2.5, 2.5-4, 4-6.3, 6.3-10, 8-12А, 12-18А произвођача Schneider или одговарајући	КОМ				
	Продужни кабл 3x1,5mm2 са минимум 5 прикључака, дужина 5м,	КОМ				
	Кутија за моторну склопку заштите IP65	КОМ				
3	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗ. МРЕЖУ набавка по потреби					
	Муф поцинкован 1/2"	КОМ				
	Црево за водокотлић	КОМ				
	Туш ручка комплет	КОМ				
	Дупли нипл 3/4"	КОМ				
	Дупли нипл 1 цол	КОМ				
	Дупли нипл 1/2"	КОМ				
	Дупли нипл 3/8"	КОМ				
	Плас.сифон/судоперу/	КОМ				
	Туш савитљиво црево 1500мм	КОМ				
	Полуга за водокотлић	КОМ				
	Седиште(сиц)1/2"	КОМ				
	Гумица за вирбл	КОМ				
	Дихтунг холендер поцинкован за батерију за воду 3/4"	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Вентил пловка водокотлића одговарајући квалитет производа Крушиков	КОМ				
	Потезач за водокотлић	КОМ				
	Оквир тастера водокотлића	КОМ				
	Пластична цев фи 50	мет				
	Пластична цев фи 110	мет				
	Цев пвц 110/1000	мет				
	Цев пвц 110/500	мет				
	Цев пвц 110/250	мет				
	Лук пвц 110/90	мет				
	Цев за лавабо	мет				
	Цев за водокотлић	мет				
	Вентил кугласти 3/4 цола	мет				
	Вентил 5/4 цола пропусни равни	мет				
	Продузетак-наставак 1/2 цола -20мм	мет				
	Вентил са точкићем 1/2"	КОМ				
	Вирбл са рукохватом 1/2"	КОМ				
	Пл.сифон за лавабо	КОМ				
	Звоно за водокотлић одговарајући квалитет производа Крушиков	КОМ				
	Гум прстен за канал.цев 50	КОМ				
	Пловак за вентил водокотлић; одговарајући квалитет производа Крушиков	КОМ				
	Дупли нипл поцинк 3/4"	КОМ				
	Испирна цев Wц шоље	КОМ				
	Холендер поцинк1/2"	КОМ				
	колено поцинковано 5/4"	КОМ				
	Фина кудеља 0.5кг	КОМ				
	Завртњи са типл.за бојлер	пар				
	Поцинк."Т"ком 1/2"	КОМ				
	Поцинкована кривина 1/2"	КОМ				
	Сигурносни вентил за бојлер	КОМ				
	"ЕК"вентил за водокотлић1/2"х3/8"	КОМ				
	Цеви за бојл.(БРИМ) 3/8-3/8	КОМ				
	Цеви за бојл.(БРИМ) 3/8-1/2	КОМ				
	Цеви за бојл.(БРИМ) 1/2-1/2	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Вентил кугласт 3/4"	КОМ				
	Клизна спојка 3/4"	КОМ				
	Клизна спојка 3/4"	КОМ				
	Даска за Wц шољу	КОМ				
	Зат.пропусног вентила 1/2"	КОМ				
	Зат.пропусног вентила 3/4"	КОМ				
	Вирбл за п рот.бојлер 3/8"	КОМ				
	Вентил кугласти 1"	КОМ				
	Вентил кугласти 1/2"	КОМ				
	Савитљиви сифон	КОМ				
	Мешач батерије за воду фи 32	КОМ				
	Мешач батерије за воду фи 40	КОМ				
	Перлатор	КОМ				
	Лук Пвц 110/45	КОМ				
	Лук Пвц 110/90	КОМ				
	Лук Пвц 75/45	КОМ				
	Носач лавабоа фи 10	пар				
	Носац бојлера М8	пар				
	Продужетак Л 100мм	КОМ				
	Редукција за оловну цев фи 75	КОМ				
	Сирова гума	КОМ				
	каустична сода	КГ				
	Џексон гума фи 75	КГ				
	Џексон гума фи 50	КГ				
	Гума за вц.шољу	КОМ				
	Розетна 1/2 цола	КОМ				
4	ЛАВАБО;БОЈЛЕР;ВОДОКОТЛИЋ;БАТЕРИЈЕ ЗА ВОДУ набавка по потреби					
	Хируршка – лакат батерија једноручна одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“	КОМ				
	Туш батерија једноручна комплет одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“;	КОМ				
	Лавабо l=58цм, керамика, бела боја са рупом на средини за дубећу батерију и без рупе за на зидну батерију, одговарајући квалитет производа „Керамика Младеновац“	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Лавабо l=58цм, керамика, бела боја без рупе за зидну батерију, одговарајући квалитет „Керамика Младеновац“	КОМ				
	Лавабо 560 , керамика, бела боја без рупе за зидну батерију, одговарајући квалитет „Керамика Младеновац“					
	Лавабо 460 faуans					
	Славина са покретном лулом за лавабо	КОМ				
	Обична славина са холендером	КОМ				
	Батерија за лавабо једноручна зидна одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“	КОМ				
	Батерија за проточни бојлер једноручна одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“;	КОМ				
	Једноручна батерија дубећа са два црева	КОМ				
	Водокотлић- са изолацијом против кондензације, прикључак могућ са 2-3 стране, бешуман, касетни пловак, (приложена одводна цев за ниску монтажу) прилагођен и за високу монтажу, израђен од ABS пластике, беле боје. Одговарајући квалитету производа „Крушик“, комплет	КОМ				
	WЦ шоља “СИМПЛОН“ одвод у под, одговарајући квалитет производу „Керамика Младеновац“	КОМ				
	WЦ шоља “БАЛТИК“ одвод у зид, одговарајући квалитет производу „Керамика Младеновац“	КОМ				
	Трокадеро у белој боји	КОМ				
	Решетка за трокадеро у белој боји	КОМ				
	Акумулациони бојлер од 80лит. Са емајлираним казаном, снаге 2000 W,	КОМ				
	Проточни бојлер 10 л са полипропиленским казаном, снаге 2000 W	КОМ				
5	ПОТРОШНИ БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ набавка по потреби					
	Брава за метална врата са језичком 2-3 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ				
	Брава за метална врата са језичком 4 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ				
	Брава за дрвена врата са цилиндром 6 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ				
	Брава за дрвена врата са цилиндром 8 цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ				
	Брава за метална врата са буренцетом 2-3цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Брава за метална врата са буренцетом 4цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ				
	Катанц обичан	КОМ				
	Катанц мањи	КОМ				
	Квака – друкери пар	КОМ				
	Кугла квака	КОМ				
	Шилд	КОМ				
	Цилиндар браве 30х30	КОМ				
	Цилиндар браве 35х35	КОМ				
	Цилиндар браве 35х45	КОМ				
	Цилиндар браве 30х50	КОМ				
	Цилиндар браве 35х55	КОМ				
	Цилиндар браве 55х45	КОМ				
	Цилиндар браве 40х60	КОМ				
	Цилиндар браве 30х60	КОМ				
	Браварска шарка ф 16	КОМ				
	Брава за дрвена врата, кључ 8цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ				
	Брава за дрвена врата, кључ 6цм одговарајући квалитет производу „БАНЕ СЕКУЛИЋ“	КОМ				
	Лист бонсека ХСС	КОМ				
	Брусна плоча ф 115х3мм са рупом 22мм	КОМ				
	Брусна плоча ф 115х5мм са рупом 22мм	КОМ				
	Брусна плоча ф 180	КОМ				
	Резна плоча за сечење ф 115*1мм са рупом од 22мм	КОМ				
	Резна плоча за сечење ф 115*1,5мм са рупом од 22мм	КОМ				
	Резна плоча за сечење ф 180	КОМ				
	Резна плоча за сечење ф 125х1*22,2	КОМ				
	Спирална бургија за метал-видија од 3мм	КОМ				
	Спирална бургија за метал-видија од 4мм	КОМ				
	Спирална бургија за метал-видија од 5мм	КОМ				
	Спирална бургија за метал-видија од 6мм	КОМ				
	Спирална бургија за метал-видија од 7мм	КОМ				
	Спирална бургија за метал-видија од 8мм	КОМ				
	Спирална бургија за метал-видија од 9мм	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Спирална бургија за метал-видија од 10мм	КОМ				
	Спирална бургија за метал-видија од 11мм	КОМ				
	Спирална бургија за метал-видија од 12мм	КОМ				
	Товатна маст литијумова 850gr	КОМ				
	Моторно уље САЕ 30 1/1	КОМ				
	Електрода ф 2,5	КГ				
	Електрода за прохром	КОМ				
	Електрична брава са прихватником	КОМ				
	Бургија за метал ф 3---10	КОМ				
	Рајбер за врата	КОМ				
	Штелијућа бравица	КОМ				
	Прикривајућа бравица	КОМ				
	Кваке за АЛ врата одговарајуће квалитети Дабел	пар				
6	Точкови набавка по потреби					
	Точак за колица ф 80 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ				
	Точак за колица ф 80 фиксни , одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ				
	Точак за колица ф 100 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ				
	Точак за колица ф 100 фиксни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ				
	Точак за болеснички кревет : тело точка је направљено од пресованог челика. Омотач: цврста гума, сива - не оставља траг, са раткапнама , конусни лезај: Пречник точка. 125 мм ; Ширина газишта. 32 мм Централна рупа.11 мм ; Дислокација 41 мм Отпор окретању. 262 мм ; Свеукупна висина.160 мм Температура. - 20 / + 85 °Ц; Стандард. ЕН 12530 Тежина 1.215 кг ; Радијус окретања 131 мм Тврдоћа омотача ; Схоре А 80 Динамичка носивост. 100 кг; Статичка носивост. 200 кг; одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ				
	Точак за болеснички кревет : Тело точка је направљено од пресованог челика. Омотач: цврста гума, сива - не оставља траг, са раткапнама , конусни лезај Пречник точка. 125 мм ; Ширина газишта. 32 мм Централна рупа.11 мм ; Дислокација 41 мм Отпор окретању. 207 мм; Свеукупна висина. 160 мм Температура - 20 / + 85 °Ц ; Стандард ЕН 12530 Тежина-1.038 кг ; Радијус окретања 103.5 мм	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Тврдоћа омотача Схоре А 80 Динамичка носивост. 100 кг ; Статичка носивост. 200 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“					
	Квадратни адаптер који се шири Продужни прикључци. 24 - 27 мм ; Температура - 10 / + 40 °Ц Тежина 0.139 кг ; Динамичка носивост. 0 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ				
	Округли прикључци са могућношћу ширења Продужни прикључци. 24 - 27 мм ; Температура - 10 / + 40 °Ц Тежина 0.129 кг ; Динамичка носивост. 0 кг одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ				
	Точак за колица ф 200 окретни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ				
	Точак за колица ф 200 фиксни одговарајући квалитет производу „ТЕНТЕ“	КОМ				
	Точак окретни 180*40*80	КОМ				
	Точак фиксни 180*40*81	КОМ				
	Точак са кочницом 180*40*82	КОМ				
7	Вијачна роба набавка по потреби					
	Завртањ М6х30 са матицом	КОМ				
	Завртањ М8х40 са матицом	КОМ				
	Завртањ М6х65 са матицом	КОМ				
	Завртањ М8х65 са матицом	КОМ				
	Завртањ М10х65 са матицом	КОМ				
	Завртањ М12х65 са матицом	КОМ				
	Завртањ М14х65 са матицом	КОМ				
	Завртањ М16х65 са матицом	КОМ				
	Завртањ М10х100 са матицом	КОМ				
	Завртањ за лим 4х25	КОМ				
	Поп нитна ф 4х10	КОМ				
	Типлови метални и холшрафи ф6	КОМ				
	Типлови метални и холшрафи ф8	КОМ				
	Типлови метални и холшрафи ф10	КОМ				
	Типлови метални и холшрафи ф12	КОМ				
	Холшраф са типлом 20мм*2мм	КОМ				
	Холшраф са типлом 40мм*3мм	КОМ				
	Холшраф са типлом 60мм*3мм	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
	Холшраф са типлом 60мм*5мм	КОМ				
	Плех шраф-саморезац 20мм*2мм	КОМ				
	Плех шраф-саморезац 40мм*3мм	КОМ				
8	Материјал за фарбање набавка по потреби					
	Полудисперзивна боја а 25кг	КОМ				
	Дисперзивна боја а 25кг	КОМ				
	Фугомал					
	Уљана основна боја 0,75кг	КОМ				
	Уљана лак боја – емајл 0.75кг	КОМ				
	Тонер за полудисперзивну боју 0,1кг	КОМ				
	Тонер за дисперзивну боју 0,1кг	КОМ				
	Нитро разређивач 1/1	КОМ				
	Уљани разређивач 1/1	КОМ				
	Креп траке 2цм	КОМ				
	Креп траке 3цм	КОМ				
	Шодер	М3				
	Песак 1	М3				
	Флак четке 4 цм	КОМ				
	Цемент	КГ				
	Керамичке плочице	М2				
	Амстронг плоче	М2				
	Кнауф плоче	М2				
	Ваљци за кречење	КОМ				
	Улошци за ваљке	КОМ				
	Улошци за ваљке сунђерасти	КОМ				
	Сандолин кг 15	КОМ				
	Гипс кг 1/1	КОМ				
	Фугомал	КГ				
	Антирост 1/1	КОМ				
	Глет маса 25кг	КОМ				
	Брусни кит	КОМ				
	Лак безбојни 1/1	КОМ				
	Гипс картонска плоча дебљине 12мм	М2				
	Лепак "синтелан" 130г туба	КОМ				
	Лепак за дрво	КОМ				
	"Пур" пена	КОМ				
	Силикон спреј до 200степени С	КОМ				
	Шмиргла (свих врста) 0,12х1 м2	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
9	Столарски материјал набавка по потреби					
	Клап шарке	КОМ				
	Навијајуће шарке за врата	КОМ				
	Навијајуће шарке за прозоре	КОМ				
	Оплемењена иверица д = 18 мм м2	М ²				
	Обична иверица д = 18 мм м2	М ²				
	Панел плоче д = 16 мм м2	М ²				
	Шпер плоча м2	М ²				
	Лесонит м2	М ²				
	Ригипс табле 200/100 м2	М ²				
	Штафне 5/8 м3	М ³				
	Ексери 4.2 цм /кг	КГ				
	Ексери 5цм/ кг	КГ				
	Ексери 6цм /кг	КГ				
	Ексери 7цм /кг	КГ				
	Ексери 10цм/ кг	КГ				
	Типлови пластични и холшрафи ф6	КОМ				
	Типлови пластични и холшрафи ф8/ ком	КОМ				
	Типлови пластични и холшрафи ф10/ ком	КОМ				
	Типлови пластични и холшрафи ф12/ ком	КОМ				
10	Лед надоградна панел лампа- радни век минимум 30.000 часова					
	12W округли 4000K	КОМ				
	18W округли 4000K	КОМ				
	21W округли 4000K	КОМ				
	48W 4000K	КОМ				
	уградни панел квадратни 60цм 48W, 4000K	КОМ				
	арматура за лед цеви 2*18w,1200mm ИП заштита	КОМ				
11	Акумулатори					
	Желе акумулатор 6V,1.3Ah	КОМ				
	Желе акумулатор 12V,1.3Ah	КОМ				
	Желе акумулатор 12V,2.4Ah	КОМ				
	Желе акумулатор 12V,3.4Ah	КОМ				
	Желе акумулатор 12V,5Ah	КОМ				
	Желе акумулатор 12V,7Ah	КОМ				
	Желе акумулатор 12V,12Ah	КОМ				
	Желе акумулатор 12V,17Ah	КОМ				

Бр. партије	Предмет ЈН	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ са свим трошковима	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Јединична цена са ПДВ-ом са свим трошковима
0	1	2	4	5	6	7(4+6)
12	Халогене сијалице					
	халогена сијалица 6V, 30W , (P 47D)	КОМ				
	халогена сијалица 6V, 20W , (G 4)	КОМ				
	сијалица 6V, 4.5A , (E14 hs900/930)	КОМ				
	халогена сијалица 6V, 30W , (G 4)	КОМ				
	халогена сијалица 12V 50W , (GU 5.3)	КОМ				
	халогена сијалице 12V 100W , (GY 6.35 HLX)	КОМ				
	халогена сијалице 12V 30W , (GY 6.35)	КОМ				
	халогена сијалице 12V 20W , (GY 4 150Lm 2900 K)	КОМ				
	халогена сијалице 15V 150W , (GY 6.35 HLX)	КОМ				
	халогена сијалица 22.8V, 40W , (GY6.35 xir irc)	КОМ				
	халогена сијалица 22.8V, 50W , (GY6.35)	КОМ				
	халогена сијалица 24V, 50W , (GY6.35)	КОМ				
	сијалица 24V, 50W , (Bx22D)	КОМ				
	халогена сијалица 24V, 100W , (GY6.35)	КОМ				
	сијалица 120V,30 W (BA 15D)	КОМ				
	сијалица 230V,50 W 50* Twist pro (BA 15D)	КОМ				
	ксенонска лампа 300W (PE300 BFA)	КОМ				
	сијалица за офталмоскоп XHL #070 3.5V	КОМ				

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а са свим припадајућим трошковима до тачке испоруке, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати колико износи стопа ПДВ-а
- у колони 6. уписати колико износи обрачунати ПДВ на јединичну цену са свим припадајућим трошковима до тачке истовара, за сваки тражени предмет јавне набавке
- у колони 7. уписати колико износи јединична цена са обрачунатим ПДВ-ом, тако што ће се на јединичну цену из колоне 4. додати износ обрачунатог ПДВ-а из колоне 6.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

IX
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За ЈНМВ бр.06/2019

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи

Предмет:	Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ-ом.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Дана _____ 2019.год.

Понуђач

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

X
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да _____ у
(назив понуђача)

поступку јавне набавке мале вредности - **набавку, према указаној потреби, материјала за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјал, за потребе Опште болнице Ваљево (ЈНМВ БР.06/2019)**, понуду подносим независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана _____ 2019.год.

Понуђач

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

XI СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Сагласно чл.61.став 12. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник бр.124/12; 14/15 и Службени гласник РС" 68/15) и чл.13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) по окончању поступка за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке мале вредности,(ЈНМВ бр.06/2019) - **Набавка, према указаној потреби, материјала за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјал, за период од годину дана, односно до окончања ЈН по централном тендеру, за потребе Опште болнице Ваљево**, а приликом закључења Уговора, обавезујемо се да у својству изабраног понуђача, односно у својству друге уговорне стране доставимо Наручиоцу као средство обезбеђења за испуњење својих уговорних обавеза:

1. Меницу (са меничним овлашћењем);
2. Банкарску гаранцију;

Заокружити редни број испред једног од наведених средстава обезбеђења

У

ПОНУЂАЧ:

Дана

М.П.

(Печат и потпис овлашћеног лица)

XII
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..... у поступку јавне набавке бр.06/2019 – Набавка, према указаној потреби, материјал за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски материјал, на период од годинз дана, односно до окончања централизоване јавне набавке, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде..

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Избор најповољније понуде извршиће Комисија Наручиоца на основу критеријума најниже понуђене цене:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, услед чега није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба (извлачењем из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на начин да ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире пресавити и ставити у кутију одакле ће извући назив понуђача коме се уговор додељује.

НАПОМЕНА:

**ПРЕДЛОГ УГОВОРА ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ, ПАРАФИРА
СВЕ СТРАНЕ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ**

XIV МОДЕЛ УГОВОРА

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Број: ОБВ-01-

Датум:

Ваљево

Закључен дана 2019. год. у Ваљеву, између:

1. ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО из Ваљева, Ул. Синђелићева бр. 62, Матични бр. 17862120 ПИБ бр. 108230168, број рачуна: 840-856661-63 који се води код Управе за трезор, кога заступа в.д. директор Опште болнице Ваљево Др Зоран Ђурић, као Наручиоца, с једне стране, у даљем тексту Уговора “НАРУЧИЛАЦ”

и

2., Ул. бр.

Мат. бр. ПИБ бр., Тек. рачун бр. кога заступа директор као испоручиоца, с друге стране, у дељем тексту Уговора “ИСПОРУЧИЛАЦ”.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је **набавка материјала, према указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водовodne и канализационе мреже, браварски материјал, на период до окончања јавне набавке коју централизовано спроводи РФЗО, а најдуже на период од годину дана, за потребе Опште болнице Ваљево, Партија бр.-, за коју набавку је испоручилац изабран као најповољнији понуђач по окончању поступка јавне набавке мале вредности, а у свему према спецификацији из Конкурсне документације и Понуде Испоручиоца.**

Саставни део овог Уговора чини Понуда Испоручиоца од2019. г. заведена код Наручиоца под бројем ОБВ-01-

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Цена предмета из Чл. 1. Уговора, на паритету Опште болнице Ваљево износи – у складу са датом понудом.

Како наручилац објективно не може одредити количине дефинисаних добара у обрасцу понуде, своје потребе наручилац везује за процењену вредност набавке која је наведена у Поглављу број 1- Општи подаци о јавној набавци. Уговор се закључује на износ процењене вредности (за сваку партију) за време трајања уговора, до истека финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по ценама из Обрасца понуде.

Укупна реализована вредност по предметном уговору по партијама не може бити већа од :

1. Сијалице ; Флуо цеви - 1.148.461,69 без ПДВ-а, 1.378.154,03 са ПДВ-ом;
- 1.1. Лед сијалице - 150.000,00 без ПДВ-а, 180.000,00 са ПДВ-ом;
2. Остали електро материјал за одржавање - 710.000,00 без ПДВ-а, 852.000,00 са ПДВ-ом;
3. Водоводни материјал за одржавање - 530.000,00 без ПДВ-а, 636.000,00 са ПДВ-ом;
4. Батерије за воду, бојлер, водокотлић....- 638.000,00 без ПДВ-а, 765.600,00 са ПДВ-ом;
5. Браварски материјал за одржавање - 330.000,00 без ПДВ-а, 396.000,00 са ПДВ-ом;
6. Точкови - 300.000,00 без ПДВ-а, 360.000,00 са ПДВ-ом;

- 7 Вијачна роба- 150.000,00 без ПДВ-а, 180.000,00 са ПДВ-ом;
- 8 Материјал за фарбање- 300.000,00 без ПДВ-а, 360.000,00 са ПДВ-ом;
- 9 Столарски материјал- 100.000,00 без ПДВ-а, 120.000,00 са ПДВ-ом;
- 10 Лад надogradна панел лампа- радни век минимум 30.000 часова -220.000,00 без ПДВ-а, 264.000,00 са ПДВ-ом;
- 11 Желе акумулатори - 110.000,00 без ПДВ-а, 132.000,00 са ПДВ-ом;
- 12 Халогене сијалице 290.000,00 без ПДВ-а, 348.000,00 са ПДВ-ом;

у периоду трајања овог Уговора. Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. Начин плаћања: сагласно понуди.

Попуст на понуђену вредност уговора – у складу са датом понудом.

РОК ИСПОРУКЕ/

Члан 3.

Испоручилац ће испоруку вршити у року од часа (максималан рок 24 часа) од пријема поруџбине. Испоручилац се обавезује да предмет набавке из Чл. 1. овог Уговора изврши у количинама и по динамици сагласно потребама и захтеву Наручиоца. Испоручилац се обавезује да у случају хитне потребе Наручиоца испоручи предмет набавке у року не дужем од сати.

Уговорена количина из Чл. 2. овог Уговора је планирана на основу годишњег програма и плана Наручиоца.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2019. годину (финансијским планом за 2019. годину).

За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020. годину (финансијским планом за 2020. годину).

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Научилан нема обавезу да реализује уговорне вредности из Чл.2. овог Уговора нити дугује Испоручиоца било какву накнаду штете и/или казну на нереализовану вредност уговора. Непоштовање рока испоруке толерисаће се само у случају више силе.

Захтеви и критеријуми приликом испоруке предметног добра.

- Роба се испоручује ф-цо магацин наручиоца, ул.Пастерова бб.
- Наручилац ће приликом пријема робе контролисати квантитет и исправност испоручене робе.
- Добра морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при чему транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од расипања, квара и других промена.
- Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за понуђене производе.
- На кутијама је обавезна прописана декларација на српском језику.
- Амбалажа је неповратна.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ/

Члан 4.

Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима. Понуђач се обавезује да предметну добра испоручи ажурно и квалитетно, у свему према важећим законским прописима, професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту добара и добрим пословним обичајима.

Добра која су предмет овог Уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача. Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без предходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој установи за анализе.

У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговоренеог квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Испоручиоца.

Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацин Наручиоца у присуству представника Испоручиоца. Евентуална рекламација Наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писменој форми и достављена Испоручиоцу у року од 3 дана.

У случају да било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Испоручилац је о обавези да је замени робом одговарајућег квалитета одн. изврши испоруку уговорене количине, у року од 3 дана рачунајући од дана пријема писмене рекламације Наручиоца.

Уколико Испоручилац не испуни своју обавезу на начин и у року из предходног става, Наручилац има право да изврши набавку робе одговарајућег квалитета одн. количине од другог произвођача, а евентуална разлика у цени у односу на уговорену пада на терет Испоручиоца.

ВИША СИЛА/

Члан 5

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење преузетих обавеза услед дејства више силе у року од 24 часа од момента настанка одн. престанка спречености. Вишом силом у смислу одредаба овог Уговора сматрају се природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви утврђени Законом. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА/

Члан 6.

Као средство обезбеђења да ће благовремено извршити обавезе преузете овим Уговором, Испоручилац се обавезује предати Наручиоцу финансијску гаранцију означену у понуди са роком важности 30 календарских дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, у износу од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, издату у форми:

- банкарске гаранције од стране банке, или
- бланко менице, која мора бити регистрована у Регистру НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму добављача и фотокопијом картона депонованих потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).

Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза од стране добављача у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,

- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и проузроковати му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

РАСКИД УГОВОРА/

Члан 7.

Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у писменој форми. Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када друга страна не испињава или нередовно испуњава своје уговором преузете обавезе. Страна која намерава да раскине Уговор дужна је другу уговорну страну писменим путем обавестити о својој намени. По протеку 7 дана од дана пријема писменог обавештења уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Уговорне стране сагласне су да се на овај Уговор у свему имају примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА/

Члан 10.

Наручилац је предвидео могућност повећања/смањења укупне вредности уговора под следећим, кумулативно постављеним, условима:

а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора;
б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје расположива средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету и финансијском плану Наручиоца;
или -до повећања/смањења укупне вредности уговора долази због смање уговорене количине добара.

Евентуално повећање/смањење укупне вредности уговора врши се на основу образложеног захтева лица која су задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе о расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора (члан 115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора.

Уколико се стекну напред наведени услови, Испоручилац је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора.

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА/

Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и престаје да важи истеком рока од 12 месеци, осим уколико пре истека тог рока не дође до реализације централизованих јавних набавки добара из Чл. 1. овог Уговора које спроводи РФЗО. У том случају овај уговор ће престати да важи окончањем тих набавки и почетком снабдевања предметним добрима из Чл. 1. овог Уговора, при чему свака обавеза даљег наручивања добара према овом уговору престаје да важи.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ/

Члан 10.

Уговорне стране се обавезују да ће све спорове у вези са овим Уговором и поводом њега решавати споразумно и кроз закључивање Анекса на исти, а за случај непостизања споразума прихватају надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 11.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка од којих по 3 (три) примерка припада свакој од уговорних страна.

Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 – Образац понуде понуђача

Прилог бр.2 – Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара (поглавље бр.3 конкурсне документације)

ЗА НАРУЧИОЦА:

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:

.....

др Зоран Ђурић
в.д. директор

.....

директор

XV ИЗЈАВА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности– Набавка, према указаној потреби, материјала за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварског материјал, ЈНМВ број 06/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде.

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

(Печат и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом